

Legenda opzioni: E1,E2,E3: Esito, Pos1, Pos2, Pos3: Posizione, V: Vincitrice/Vincitore, I: Idonea/o, N: Non Idonea/o FT-NO → Fisiot. Novara, FT-AL → Fisiot. Alessandria, FT-FO → Fisiot. Fossano, ID → Igien. dent., TL → Tecn. Lab., TR → Tecn. Radiol., EP → Educaz. Prof., IF-NO → Infirm. Novara, IF-AB → Infirm. Alba, IF-AL → Infirm. Alessandria, IF-BI → Infirm. Biella, IF-VB → Infirm. Verbania, IF-VC → Infirm. Vercelli,																	
N	Prematr. (*)	V / I	Totale (**)	Biologia	Chimica	Fisica e Matematica	Ragionamento Logico	Conoscenze acquisite negli studi	Opz1	Pos1	E1	Opz2	Pos2	E2	Opz3	Pos3	E3
1	137	V (FT-NO, 1)	70,00	31,10	14,20	12,70	7,50	4,50	FT-NO	1	V	TL	0	N	TR	0	N
2	68	V (FT-FO, 1)	68,60	27,00	14,60	15,00	6,00	6,00	FT-FO	1	V	FT-NO	0	N	FT-AL	0	N
3	103	V (FT-AL, 1)	66,60	27,70	15,30	13,10	4,50	6,00	FT-AL	1	V	FT-NO	0	N	FT-FO	0	N
4	543	V (FT-FO, 2)	66,20	27,30	12,30	13,10	7,50	6,00	FT-FO	2	V	FT-AL	0	N	FT-NO	0	N
5	363	V (FT-FO, 3)	66,10	25,40	13,40	13,80	7,50	6,00	FT-FO	3	V	FT-AL	0	N	FT-NO	0	N
6	474	V (FT-FO, 4)	65,40	29,60	19,10	8,50	4,10	4,10	FT-FO	4	V	FT-AL	0	N	FT-NO	0	N
7	733	V (FT-AL, 2)	64,70	29,20	12,30	11,60	5,60	6,00	FT-AL	2	V	FT-FO	0	N	FT-NO	0	N
8	386	V (IF-NO, 1)	64,40	28,50	15,70	10,10	5,60	4,50	IF-NO	1	V	IF-VC	0	N	IF-BI	0	N
9	795	V (FT-NO, 2)	63,90	25,80	14,20	17,60	0,30	6,00	FT-NO	2	V	FT-AL	0	N	FT-FO	0	N
10	547	V (FT-FO, 5)	63,60	25,80	12,70	14,60	4,50	6,00	FT-FO	5	V	FT-AL	0	N	IF-AL	0	N
11	724	V (FT-NO, 3)	63,50	26,90	11,90	14,60	5,60	4,50	FT-NO	3	V	FT-AL	0	N	FT-FO	0	N
12	351	V (FT-AL, 3)	61,30	29,20	13,80	9,70	2,60	6,00	FT-AL	3	V	FT-NO	0	N	FT-FO	0	N
13	514	V (FT-AL, 4)	60,90	27,70	13,80	11,20	2,20	6,00	FT-AL	4	V	FT-NO	0	N	FT-FO	0	N
14	98	V (TR, 1)	60,20	29,20	14,20	8,20	2,60	6,00	TR	1	V						
15	96	V (FT-NO, 4)	60,10	31,10	11,10	9,70	3,70	4,50	FT-NO	4	V	FT-AL	0	N	FT-FO	0	N
16	731	V (FT-FO, 6)	60,10	28,80	15,70	5,90	3,70	6,00	FT-FO	6	V	FT-NO	0	N	FT-AL	0	N
17	451	V (FT-FO, 7)	59,90	19,10	12,70	14,60	7,50	6,00	FT-FO	7	V	FT-NO	0	N	TL	0	N
18	41	V (FT-NO, 5)	58,80	24,70	13,50	11,60	6,00	3,00	FT-NO	5	V	FT-AL	0	N	FT-FO	0	N
19	131	V (FT-NO, 6)	58,40	29,60	19,10	3,00	2,20	4,50	FT-NO	6	V	TR	0	N	IF-NO	0	N
20	366	V (FT-FO, 8)	57,90	24,30	10,40	15,00	4,10	4,10	FT-FO	8	V	EP	0	N	TL	0	N
21	572	V (FT-NO, 7)	57,60	29,60	11,20	9,70	3,00	4,10	FT-NO	7	V	FT-AL	0	N	FT-FO	0	N
22	179	V (FT-NO, 8)	57,50	31,10	9,60	7,80	3,00	6,00	FT-NO	8	V	TR	0	N			
23	403	V (FT-FO, 9)	57,00	28,80	10,00	8,10	4,10	6,00	FT-FO	9	V	FT-AL	0	N	FT-NO	0	N
24	152	V (FT-FO, 10)	56,80	26,60	13,80	8,20	5,60	2,60	FT-FO	10	V	FT-NO	0	N	FT-AL	0	N
25	235	V (FT-NO, 9)	56,10	25,10	15,30	5,60	4,10	6,00	FT-NO	9	V	FT-AL	0	N	FT-FO	0	N
26	4	V (ID, 1)	56,00	25,80	13,80	9,30	1,10	6,00	ID	1	V	IF-VC	0	N	FT-NO	0	N
27	654	V (TR, 2)	55,80	26,60	8,60	8,60	6,00	6,00	TR	2	V						
28	600	V (FT-FO, 11)	55,70	23,20	7,80	14,60	5,60	4,50	FT-FO	11	V	FT-AL	0	N	FT-NO	0	N
29	105	V (FT-NO, 10)	55,30	24,30	9,70	12,70	6,00	2,60	FT-NO	10	V	TR	0	N	IF-NO	0	N
30	768	V (FT-FO, 12)	54,60	28,10	11,90	7,50	4,10	3,00	FT-FO	12	V	EP	0	N	FT-NO	0	N
31	249	V (FT-AL, 5)	54,60	26,60	11,20	6,30	6,00	4,50	FT-AL	5	V	FT-NO	0	N	FT-FO	0	N
32	694	V (FT-AL, 6)	54,50	27,30	14,20	4,40	2,60	6,00	FT-AL	6	V	FT-FO	0	N	FT-NO	0	N
33	940	V (FT-NO, 11)	54,50	25,80	10,40	7,80	4,50	6,00	FT-NO	11	V	FT-AL	0	N	FT-FO	0	N
34	383	V (FT-NO, 12)	54,50	21,30	6,60	13,10	7,50	6,00	FT-NO	12	V	FT-AL	0	N	FT-FO	0	N
35	616	V (FT-FO, 13)	54,00	23,50	13,00	7,00	4,50	6,00	FT-FO	13	V	FT-NO	0	N	FT-AL	0	N
36	468	V (FT-FO, 14)	53,80	25,10	10,80	12,30	4,10	1,50	FT-FO	14	V	FT-AL	0	N	FT-NO	0	N
37	475	V (FT-FO, 15)	53,60	18,60	9,60	17,60	3,70	4,10	FT-FO	15	V	FT-NO	0	N	FT-AL	0	N
38	603	V (FT-NO, 13)	53,50	25,10	10,10	6,70	5,60	6,00	FT-NO	13	V	TR	0	N	IF-NO	0	N
39	237	V (TL, 1)	52,90	18,60	8,90	13,80	5,60	6,00	TL	1	V	TR	0	N	ID	0	N
40	117	V (FT-NO, 14)	52,60	23,90	6,60	10,10	6,00	6,00	FT-NO	14	V	TL	0	N			
41	422	V (FT-FO, 16)	52,60	22,80	11,90	8,90	4,50	4,50	FT-FO	16	V	FT-AL	0	N	FT-NO	0	N
42	830	V (IF-NO, 2)	52,40	26,90	5,40	10,00	4,10	6,00	IF-NO	2	V	FT-NO	0	N	IF-BI	0	N
43	412	V (FT-NO, 15)	52,10	25,10	12,00	6,00	4,50	4,50	FT-NO	15	V	FT-AL	0	N	TR	0	N
44	687	V (FT-NO, 16)	52,00	26,20	10,10	7,10	4,10	4,50	FT-NO	16	V	FT-AL	0	N	TL	0	N
45	362	V (FT-NO, 17)	51,60	21,70	8,60	9,70	7,50	4,10	FT-NO	17	V	TR	0	N	IF-NO	0	N
46	417	V (FT-FO, 17)	51,60	18,70	9,00	14,20	3,70	6,00	FT-FO	17	V	FT-AL	0	N	FT-NO	0	N
47	961	V (FT-FO, 18)	51,50	18,60	10,80	8,60	7,50	6,00	FT-FO	18	V	FT-NO	0	N	FT-AL	0	N
48	523	V (TR, 3)	51,40	23,90	7,70	9,30	4,50	6,00	TR	3	V	ID	0	N	IF-BI	0	N
49	531	V (FT-NO, 18)	51,30	27,70	5,40	8,50	3,70	6,00	FT-NO	18	V	FT-AL	0	N	FT-FO	0	N
50	175	V (FT-FO, 19)	51,30	20,20	13,50	10,10	6,00	1,50	FT-FO	19	V	FT-AL	0	N	FT-NO	0	N
51	688	V (FT-AL, 7)	51,10	17,50	12,70	12,70	3,70	4,50	FT-AL	7	V	FT-NO	0	N	TR	0	N
52	791	V (FT-NO, 19)	50,80	25,80	12,30	3,70	3,00	6,00	FT-NO	19	V	FT-AL	0	N	FT-FO	0	N
53	969	V (FT-FO, 20)	50,80	21,30	8,20	14,60	2,20	4,50	FT-FO	20	V	FT-NO	0	N	FT-AL	0	N
54	860	V (FT-FO, 21)	50,70	24,30	8,50	7,40	4,50	6,00	FT-FO	21	V	FT-AL	0	N	ID	0	N
55	270	V (FT-NO, 20)	50,70	23,90	7,00	13,10	2,20	4,50	FT-NO	20	V	FT-FO	0	N	FT-AL	0	N
56	933	V (FT-FO, 22)	50,50	27,70	13,10	0,70	4,50	4,50	FT-FO	22	V	FT-NO	0	N	FT-AL	0	N
57	902	V (EP, 1)	50,50	22,80	7,10	7,10	7,50	6,00	EP	1	V	IF-AL	0	N	IF-NO	0	N
58	460	V (TL, 2)	50,40	25,80	13,80	2,20	2,60	6,00	TL	2	V	TR	0	N	ID	0	N
59	151	V (TL, 3)	50,40	22,40	10,80	10,10	2,60	4,50	TL	3	V	ID	0	N	TR	0	N
60	136	V (FT-AL, 8)	50,20	24,00	3,70	13,50	6,00	3,00	FT-AL	8	V	FT-NO	0	N	FT-FO	0	N
61	527	V (FT-FO, 23)	49,90	23,90	8,10	7,40	6,00	4,50	FT-FO	23	V	FT-AL	0	N	FT-NO	0	N
62	101	V (FT-NO, 21)	49,80	24,70	7,10	10,50	3,00	4,50	FT-NO	21	V	FT-AL	0	N	FT-FO	0	N
63	15	V (FT-AL, 9)	49,80	24,00	10,10	8,60	3,00	4,10	FT-AL	9	V	FT-NO	0	N			
64	216	V (FT-NO, 22)	49,70	21,30	7,80	8,60	6,00	6,00	FT-NO	22	V	FT-AL	0	N	TR	0	N
65	341	V (FT-NO, 23)	49,60	19,00	8,90	14,60	1,10	6,00	FT-NO	23	V	FT-AL	0	N	FT-FO	0	N
66	958	V (FT-NO, 24)	49,50	17,50	6,20	14,20	5,60	6,00	FT-NO	24	V	ID	0	N			
67	617	V (FT-FO, 24)	48,90	27,30	9,70	1,40	4,50	6,00	FT-FO	24	V	FT-AL	0	N	FT-NO	0	N
68	347	V (FT-AL, 10)	48,80	25,00	7,00	6,70	4,10	6,00	FT-AL	10	V	FT-NO	0	N	EP	0	N
69	67	V (FT-AL, 11)	48,30	21,00	8,20	13,50	1,10	4,50	FT-AL	11	V	FT-NO	0	N	ID	0	N
70	104	V (FT-AL, 12)	48,20	20,20	11,20	8,20	2,60	6,00	FT-FO	25	I	FT-AL	12	V	ID	0	N
71	784	V (FT-NO, 25)	47,40	20,20	3,60	11,60	6,00	6,00	FT-NO	25	V	ID	0	N	TR	0	N
72	195	V (FT-AL, 13)	47,30	17,50	6,30	13,80	3,70	6,00	FT-FO	26	I	FT-AL	13	V	FT-NO	0	N
73	138	V (FT-NO, 26)	47,10	19,80	6,70	13,10	3,00	4,50	FT-FO	27	I	FT-NO	26	V	FT-AL	0	N
74	11	V (TL, 4)	47,00	26,20	5,50	4,80	4,50	6,00	TL	4	V	TR	0	N	IF-NO	0	N
75	845	V (FT-NO, 27)	47,00	23,20	7,00	7,80	4,50	4,50	FT-NO	27	V	TR	0	N	ID	0	N
76	646	V (IF-NO, 3)	46,90	23,90	6,20	10,50	0,30	6,00	IF-NO	3	V	IF-BI	0	N	IF-VC	0	N
77	360	V (FT-NO, 28)	46,90	23,50	3,60	9,70	4,10	6,00	FT-NO	28	V	FT-AL	0	N	FT-FO	0	N
78	367	V (FT-NO, 29)	46,90	15,60	8,90	11,90	4,50	6,00	FT-FO	28	I	FT-NO	29	V	FT-AL	0	N
79	604	V (FT-NO, 30)	46,80	18,20	8,50	10,40	3,70	6,00	FT-NO	30	V	TR	0	N	IF-NO	0	N
80	472	V (FT-NO, 31)	46,50	25,40	9,20	5,20	2,60	4,10	FT-NO	31	V	FT-AL	0	N	FT-FO	0	N

N	Prematr. (*)	V / I	Totale (**)	Biologia	Chimica	Fisica e Matematica	Ragionamento Logico	Conoscenze acquisite negli studi	Opz1	Pos1	E1	Opz2	Pos2	E2	Opz3	Pos3	E3
81	787	V (FT-NO, 32)	46,30	25,10	10,80	7,80	1,10	1,50	FT-NO	32	V	FT-AL	0	N	TL	0	N
82	950	V (FT-NO, 33)	46,00	19,30	11,10	4,00	7,50	4,10	FT-FO	29	I	FT-NO	33	V	TL	0	N
83	728	V (FT-AL, 14)	45,70	15,60	5,80	14,60	3,70	6,00	FT-AL	14	V	FT-FO	0	N	FT-NO	0	N
84	177	V (FT-NO, 34)	45,60	20,60	8,90	7,10	4,50	4,50	FT-FO	30	I	FT-NO	34	V	FT-AL	0	N
85	415	V (FT-NO, 35)	45,10	16,00	5,50	13,10	4,50	6,00	FT-NO	35	V	FT-AL	0	N	TL	0	N
86	852	V (FT-NO, 36)	45,00	23,50	9,20	1,80	6,00	4,50	FT-NO	36	V	IF-BI	0	N			
87	435	V (FT-AL, 15)	44,90	22,10	11,60	5,60	1,10	4,50	FT-AL	15	V	FT-NO	0	N	FT-FO	0	N
88	223	V (FT-AL, 16)	44,70	20,10	4,40	10,10	4,10	6,00	FT-AL	16	V	FT-FO	0	N	FT-NO	0	N
89	214	V (FT-AL, 17)	44,50	21,20	6,20	7,40	5,60	4,10	FT-AL	17	V	FT-NO	0	N	FT-FO	0	N
90	804	V (FT-AL, 18)	44,40	24,70	5,90	8,60	1,10	4,10	FT-AL	18	V	FT-NO	0	N	FT-FO	0	N
91	27	V (FT-AL, 19)	44,40	19,30	9,20	6,20	3,70	6,00	FT-FO	31	I	FT-AL	19	V	FT-NO	0	N
92	960	V (IF-VB, 1)	44,40	15,30	12,30	12,70	-0,40	4,50	IF-VB	1	V	IF-NO	0	N	ID	0	N
93	6	V (IF-AB, 1)	44,30	23,90	2,90	9,30	2,20	6,00	FT-FO	32	I	IF-AB	1	V	IF-NO	0	N
94	771	V (FT-NO, 37)	44,30	16,30	13,80	6,70	3,00	4,50	FT-NO	37	V	FT-AL	0	N	FT-FO	0	N
95	528	V (FT-AL, 20)	44,20	20,10	2,10	12,30	3,70	6,00	FT-AL	20	V	TR	0	N	IF-AL	0	N
96	792	V (FT-NO, 38)	44,10	12,50	11,50	10,40	5,60	4,10	FT-NO	38	V	FT-AL	0	N	FT-FO	0	N
97	285	V (FT-AL, 21)	43,80	17,20	4,50	10,10	7,50	4,50	FT-AL	21	V	FT-NO	0	N	FT-FO	0	N
98	196	V (TL, 5)	43,30	19,40	12,30	1,10	4,50	6,00	TL	5	V						
99	433	V (TR, 4)	43,20	25,80	7,00	3,30	4,50	2,60	TR	4	V	TL	0	N	IF-NO	0	N
100	254	V (FT-NO, 39)	43,20	23,20	5,10	4,80	5,60	4,50	FT-NO	39	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
101	602	V (FT-NO, 40)	43,20	16,70	14,20	3,70	4,10	4,50	FT-NO	40	V	FT-AL	0	N	FT-FO	0	N
102	965	V (FT-NO, 41)	43,00	22,10	6,30	2,60	6,00	6,00	FT-NO	41	V	FT-AL	0	N	FT-FO	0	N
103	645	V (FT-NO, 42)	42,90	26,60	2,50	1,80	7,50	4,50	FT-FO	33	I	FT-NO	42	V	FT-AL	0	N
104	226	V (FT-NO, 43)	42,90	22,80	10,80	3,30	4,50	1,50	FT-NO	43	V	FT-AL	0	N	TR	0	N
105	274	V (FT-NO, 44)	42,90	11,50	13,10	9,30	4,50	4,50	FT-FO	34	I	FT-NO	44	V	FT-AL	0	N
106	665	V (FT-NO, 45)	42,80	16,40	6,20	9,70	4,50	6,00	FT-NO	45	V	TL	0	N	TR	0	N
107	390	V (FT-NO, 46)	42,10	21,70	4,00	9,70	2,20	4,50	FT-FO	35	I	FT-NO	46	V	FT-AL	0	N
108	712	V (FT-NO, 47)	41,90	13,70	8,10	8,50	5,60	6,00	FT-FO	36	I	FT-NO	47	V			
109	75	V (FT-AL, 22)	41,80	17,50	9,30	6,00	4,50	4,50	FT-AL	22	V	FT-NO	0	N	FT-FO	0	N
110	260	V (FT-NO, 48)	41,60	19,00	7,00	5,90	3,70	6,00	FT-NO	48	V	FT-AL	0	N	FT-FO	0	N
111	499	V (FT-AL, 23)	41,30	19,00	2,10	8,20	6,00	6,00	FT-AL	23	V						
112	877	V (FT-AL, 24)	41,20	19,70	0,60	8,90	6,00	6,00	FT-AL	24	V	FT-NO	0	N	IF-AL	0	N
113	462	V (FT-NO, 49)	41,20	14,50	7,70	10,80	2,20	6,00	FT-NO	49	V	FT-AL	0	N	TR	0	N
114	244	V (TR, 5)	41,10	20,20	6,70	5,20	3,00	6,00	TR	5	V	IF-NO	0	N	TL	0	N
115	119	V (FT-AL, 25)	41,10	15,90	9,60	8,50	3,00	4,10	FT-NO	50	I	FT-AL	25	V	FT-FO	0	N
116	182	V (FT-AL, 26)	40,80	17,60	7,10	5,60	4,50	6,00	FT-FO	37	I	FT-AL	26	V	FT-NO	0	N
117	280	V (FT-AL, 27)	40,70	16,30	2,80	10,00	5,60	6,00	FT-FO	38	I	FT-AL	27	V	FT-NO	0	N
118	141	V (FT-AL, 28)	40,50	11,10	5,50	12,30	5,60	6,00	FT-NO	51	I	FT-AL	28	V	FT-FO	0	N
119	154	V (FT-AL, 29)	40,30	19,80	5,90	7,10	1,50	6,00	FT-NO	52	I	FT-AL	29	V	IF-BI	0	N
120	135	V (FT-AL, 30)	40,20	23,20	0,60	8,20	4,10	4,10	FT-FO	39	I	FT-NO	53	I	FT-AL	30	V
121	779	V (FT-AL, 31)	40,20	16,80	8,90	7,80	2,20	4,50	FT-NO	54	I	FT-AL	31	V	FT-FO	0	N
122	910	V (TL, 6)	40,00	19,70	8,50	6,20	1,50	4,10	TL	6	V	IF-NO	0	N	TR	0	N
123	304	V (FT-AL, 32)	39,90	17,90	13,10	1,80	2,60	4,50	FT-NO	55	I	FT-AL	32	V	TR	0	N
124	380	V (FT-AL, 33)	39,80	24,30	5,90	4,80	0,70	4,10	FT-NO	56	I	FT-AL	33	V	FT-FO	0	N
125	469	V (ID, 2)	39,40	22,40	4,00	6,30	0,70	6,00	ID	2	V	FT-NO	0	N	TL	0	N
126	529	V (IF-AB, 2)	39,30	4,10	8,60	16,10	6,00	4,50	FT-FO	40	I	IF-AB	2	V	IF-NO	0	N
127	269	V (FT-AL, 34)	39,00	19,00	9,70	2,10	2,20	6,00	FT-FO	41	I	FT-NO	57	I	FT-AL	34	V
128	428	V (FT-AL, 35)	38,90	20,60	8,20	2,60	3,00	4,50	FT-FO	42	I	FT-AL	35	V	FT-NO	0	N
129	10	V (FT-AL, 36)	38,80	20,10	11,20	1,50	1,50	4,50	FT-FO	43	I	FT-AL	36	V	FT-NO	0	N
130	555	V (TR, 6)	38,80	17,60	4,80	8,90	3,00	4,50	FT-NO	58	I	TR	6	V	ID	0	N
131	13	V (FT-AL, 37)	38,80	16,40	5,60	9,00	1,80	6,00	FT-AL	37	V	FT-FO	0	N	FT-NO	0	N
132	432	V (FT-AL, 38)	38,70	14,90	3,60	10,10	7,50	2,60	FT-AL	38	V	FT-NO	0	N	FT-FO	0	N
133	467	V (TR, 7)	38,60	19,70	5,50	7,80	3,00	2,60	TR	7	V	FT-NO	0	N	TL	0	N
134	879	V (FT-AL, 39)	38,60	16,30	5,10	8,20	4,50	4,50	FT-NO	59	I	FT-AL	39	V	TR	0	N
135	391	V (TR, 8)	38,60	14,90	3,20	10,80	3,70	6,00	FT-FO	44	I	FT-NO	60	I	TR	8	V
136	613	V (FT-AL, 40)	38,50	19,10	3,70	11,60	2,60	1,50	FT-AL	40	V	FT-NO	0	N	FT-FO	0	N
137	72	V (TL, 7)	38,40	23,20	7,80	4,80	1,10	1,50	TL	7	V	TR	0	N			
138	783	V (IF-NO, 4)	38,20	14,40	2,50	9,70	5,60	6,00	IF-NO	4	V	IF-VC	0	N	IF-BI	0	N
139	34	V (FT-AL, 41)	38,00	19,40	7,00	5,60	4,50	1,50	FT-AL	41	V	FT-FO	0	N	FT-NO	0	N
140	50	V (FT-AL, 42)	38,00	19,40	4,40	2,20	7,50	4,50	FT-NO	61	I	FT-AL	42	V	FT-FO	0	N
141	418	V (TL, 8)	37,80	22,40	6,20	4,00	-0,80	6,00	FT-NO	62	I	TL	8	V	TR	0	N
142	87	V (TR, 9)	37,80	19,00	4,30	4,80	3,70	6,00	FT-NO	63	I	TR	9	V	TL	0	N
143	178	V (FT-AL, 43)	37,80	14,60	6,00	9,70	1,50	6,00	FT-AL	43	V	FT-NO	0	N	TR	0	N
144	566	V (FT-AL, 44)	37,70	22,40	8,20	-0,40	4,50	3,00	FT-FO	45	I	FT-NO	64	I	FT-AL	44	V
145	592	I	37,70	21,20	3,90	5,90	0,70	6,00	FT-FO	46	I	FT-AL	45	I	FT-NO	65	I
146	183	V (TR, 10)	37,70	21,20	2,00	6,30	2,20	6,00	FT-NO	66	I	TR	10	V	IF-NO	0	N
147	692	V (IF-NO, 5)	37,60	14,50	7,80	5,20	4,10	6,00	IF-NO	5	V	IF-VC	0	N			
148	930	V (IF-VB, 2)	37,50	23,90	4,70	3,30	1,10	4,50	FT-NO	67	I	IF-VB	2	V	TR	0	N
149	494	V (IF-NO, 6)	37,50	12,60	5,10	10,80	3,00	6,00	FT-NO	68	I	FT-AL	46	I	IF-NO	6	V
150	972	I	37,40	20,20	1,10	7,50	4,10	4,50	FT-FO	47	I	FT-AL	47	I	FT-NO	69	I
151	482	I	37,40	18,20	9,30	3,20	4,10	2,60	FT-AL	70	I	FT-AL	48	I	FT-FO	48	I
152	43	I	37,20	16,40	5,20	7,00	4,10	4,50	FT-FO	49	I	FT-NO	71	I	FT-AL	49	I
153	431	I	37,20	16,00	8,90	2,20	4,10	6,00	FT-NO	72	I	FT-AL	50	I	FT-FO	50	I
154	107	I	37,20	13,40	9,70	9,70	-0,10	4,50	FT-AL	51	I	FT-NO	73	I	FT-FO	51	I
155	478	V (TR, 11)	37,20	11,50	8,60	7,40	5,60	4,10	FT-NO	74	I	TR	11	V	TL	0	N
156	86	I	36,90	13,80	4,40	11,60	2,60	4,50	FT-FO	52	I	FT-AL	52	I	FT-NO	75	I
157	635	V (TL, 9)	36,80	21,30	2,10	7,40	3,00	3,00	TL	9	V	TR	0	N	FT-AL	0	N
158	649	I	36,80	20,50	2,50	11,20	1,50	1,10	FT-FO	53	I	FT-AL	53	I	FT-NO	76	I
159	359	V (IF-AL, 1)	36,80	14,50	2,50	9,70	4,10	6,00	FT-AL	54	I	IF-AL	1	V	TR	0	N
160	111	V (TL, 10)	36,60	19,70	0,60	6,60	3,70	6,00	FT-NO	77	I	TL	10	V	TR	0	N
161	628	I	36,50	17,20	4,80	5,90	2,60	6,00	FT-FO	54	I	FT-AL	55	I	FT-NO	78	I
162	505	V (TR, 12)	36,50	15,70	5,90	8,20	2,20	4,50	FT-AL	56	I	FT-FO	55	I	TR	12	V

N	Prematr. (*)	V / I	Totale (**)	Biologia	Chimica	Fisica e Matematica	Ragionamento Logico	Conoscenze acquisite negli studi	Opz1	Pos1	E1	Opz2	Pos2	E2	Opz3	Pos3	E3
163	932	V (IF-AB, 3)	36,50	8,50	11,20	9,30	6,00	1,50	FT-FO	56	I	FT-AL	57	I	IF-AB	3	V
164	228	V (TR, 13)	36,40	21,30	2,80	3,30	4,50	4,50	FT-NO	79	I	TR	13	V	TL	0	N
165	775	V (TL, 11)	36,40	19,40	3,20	4,80	4,50	4,50	FT-NO	80	I	TL	11	V	IF-VB	0	N
166	38	V (TR, 14)	36,30	12,90	2,90	8,90	5,60	6,00	TR	14	V	TL	0	N	IF-NO	0	N
167	423	I	35,80	22,00	0,50	4,70	4,10	4,50	FT-FO	57	I	FT-NO	81	I	FT-AL	58	I
168	59	V (TR, 15)	35,80	19,80	3,70	4,80	3,00	4,50	FT-NO	82	I	TR	15	V	IF-NO	0	N
169	405	V (TL, 12)	35,70	17,50	4,40	3,30	4,50	6,00	FT-NO	83	I	FT-AL	59	I	TL	12	V
170	268	V (IF-VB, 3)	35,40	22,80	7,40	-0,40	1,10	4,50	IF-VB	3	V						
171	821	I	35,40	8,90	4,80	11,20	6,00	4,50	FT-NO	84	I	FT-AL	60	I	FT-FO	58	I
172	909	V (IF-NO, 7)	35,30	17,50	12,70	1,80	0,70	2,60	IF-NO	7	V	IF-VC	0	N	IF-AB	0	N
173	221	I	35,30	14,50	2,50	9,70	4,10	4,50	FT-NO	85	I	FT-AL	61	I	FT-FO	59	I
174	968	I	35,30	9,20	3,30	11,20	5,60	6,00	FT-NO	86	I	FT-AL	62	I	FT-FO	60	I
175	97	I	35,20	14,10	0,90	12,70	4,50	3,00	FT-FO	61	I	FT-NO	87	I	FT-AL	63	I
176	571	I	35,20	14,10	-0,20	9,30	6,00	6,00	FT-NO	88	I	FT-AL	64	I	FT-FO	62	I
177	500	V (IF-AL, 2)	35,10	18,20	3,60	5,10	2,20	6,00	IF-AL	2	V	IF-NO	0	N	TL	0	N
178	407	V (TR, 16)	35,00	19,80	5,20	4,40	3,00	2,60	TR	16	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
179	711	V (IF-VC, 1)	35,00	14,90	7,00	4,10	4,50	4,50	IF-VC	1	V	IF-NO	0	N	IF-BI	0	N
180	69	V (TL, 13)	34,90	17,10	1,40	10,10	1,80	4,50	FT-FO	63	I	FT-NO	89	I	TL	13	V
181	63	V (IF-NO, 8)	34,90	12,20	6,30	11,20	0,70	4,50	FT-NO	90	I	IF-NO	8	V	TR	0	N
182	929	I	34,80	17,20	7,10	4,50	3,00	3,00	FT-NO	91	I	FT-AL	65	I	FT-FO	64	I
183	766	V (IF-VB, 4)	34,80	16,70	3,90	3,70	4,50	6,00	FT-NO	92	I	IF-VB	4	V	IF-NO	0	N
184	134	I	34,70	17,50	9,70	0,00	3,00	4,50	FT-AL	66	I	FT-NO	93	I	FT-FO	65	I
185	165	V (IF-NO, 9)	34,70	12,50	7,40	8,90	1,80	4,10	IF-NO	9	V	IF-BI	0	N	IF-VC	0	N
186	942	I	34,60	17,80	2,40	4,70	3,70	6,00	FT-NO	94	I	FT-AL	67	I	FT-FO	66	I
187	40	V (IF-NO, 10)	34,50	11,90	7,00	8,90	2,60	4,10	IF-NO	10	V	IF-VC	0	N	TR	0	N
188	926	V (TL, 14)	34,50	8,10	3,60	10,80	6,00	6,00	TL	14	V	TR	0	N	FT-NO	0	N
189	806	V (IF-AL, 3)	34,40	13,80	4,10	6,00	6,00	4,50	FT-AL	68	I	IF-AL	3	V	IF-AB	0	N
190	239	V (TR, 17)	34,40	10,60	7,40	8,20	2,20	6,00	FT-NO	95	I	TR	17	V	IF-NO	0	N
191	199	I	34,30	21,30	6,30	-0,40	1,10	6,00	FT-AL	69	I	FT-FO	67	I	FT-NO	96	I
192	519	V (TL, 15)	34,30	19,80	4,00	3,00	1,50	6,00	TL	15	V	FT-NO	0	N	TR	0	N
193	65	V (TL, 16)	34,20	20,10	7,80	2,60	-0,40	4,10	TL	16	V	TR	0	N			
194	190	I	34,20	17,10	2,90	5,60	6,00	2,60	FT-FO	68	I	FT-NO	97	I	FT-AL	70	I
195	492	V (TR, 18)	34,10	16,70	5,50	3,30	4,10	4,50	FT-NO	98	I	TR	18	V	TL	0	N
196	598	V (IF-AL, 4)	34,00	20,60	2,60	3,70	1,10	6,00	FT-AL	71	I	FT-FO	69	I	IF-AL	4	V
197	158	V (TR, 19)	33,90	16,00	5,90	6,00	3,00	3,00	FT-NO	99	I	TR	19	V	TL	0	N
198	719	V (IF-NO, 11)	33,90	11,00	4,30	8,90	5,60	4,10	FT-NO	100	I	FT-AL	72	I	IF-NO	11	V
199	2	V (TR, 20)	33,80	20,90	-0,10	2,90	4,10	6,00	FT-NO	101	I	TR	20	V			
200	790	V (ID, 3)	33,70	15,30	2,40	12,30	1,10	2,60	FT-NO	102	I	FT-AL	73	I	ID	3	V
201	160	I	33,60	21,60	4,70	1,40	-0,10	6,00	FT-NO	103	I	FT-AL	74	I	FT-FO	70	I
202	440	V (TR, 21)	33,50	21,20	5,80	5,90	-1,60	2,20	FT-NO	104	I	TR	21	V	IF-VC	0	N
203	517	I	33,50	13,40	5,90	8,60	3,00	2,60	FT-NO	105	I	FT-AL	75	I	FT-FO	71	I
204	217	I	33,40	13,60	5,80	6,20	3,70	4,10	FT-NO	106	I	FT-AL	76	I	FT-FO	72	I
205	742	I	33,40	5,90	1,30	12,70	7,50	6,00	FT-NO	107	I						
206	218	I	33,30	18,60	3,20	4,40	1,10	6,00	FT-FO	73	I	FT-AL	77	I	FT-NO	108	I
207	139	I	33,30	12,60	3,60	10,80	1,80	4,50	FT-NO	109	I	FT-AL	78	I	FT-FO	74	I
208	736	V (TR, 22)	33,30	6,20	10,00	10,40	2,20	4,50	TR	22	V	IF-VC	0	N	IF-NO	0	N
209	201	V (TR, 23)	33,20	13,00	4,50	10,10	1,10	4,50	FT-NO	110	I	FT-AL	79	I	TR	23	V
210	445	I	33,00	19,40	1,70	3,70	4,10	4,10	FT-NO	111	I	FT-AL	80	I	FT-FO	75	I
211	705	V (IF-VC, 2)	33,00	13,30	8,90	4,80	1,50	4,50	IF-VC	2	V	IF-NO	0	N	IF-BI	0	N
212	827	V (TR, 24)	33,00	11,10	5,50	9,30	1,10	6,00	TR	24	V	TL	0	N	EP	0	N
213	35	V (TR, 25)	33,00	10,70	6,30	7,80	4,10	4,10	FT-NO	112	I	FT-AL	81	I	TR	25	V
214	88	V (IF-AL, 5)	32,90	13,10	4,80	4,50	6,00	4,50	IF-AL	5	V	IF-VC	0	N	IF-NO	0	N
215	662	I	32,90	9,90	5,10	6,30	5,60	6,00	FT-NO	113	I						
216	61	I	32,80	13,00	10,10	4,10	3,00	2,60	FT-FO	76	I	FT-NO	114	I	FT-AL	82	I
217	108	V (TR, 26)	32,80	5,60	5,50	11,60	4,10	6,00	FT-AL	83	I	TR	26	V	IF-AL	0	N
218	401	I	32,70	17,80	0,70	4,10	4,10	6,00	FT-AL	84	I	FT-NO	115	I	FT-FO	77	I
219	234	V (TR, 27)	32,70	13,30	6,00	2,90	6,00	4,50	TR	27	V	FT-NO	0	N	IF-NO	0	N
220	170	V (IF-AL, 6)	32,60	9,60	6,20	6,30	4,50	6,00	IF-AL	6	V	IF-NO	0	N	IF-AB	0	N
221	267	V (IF-VC, 3)	32,50	11,70	3,60	8,60	2,60	6,00	FT-NO	116	I	IF-VC	3	V	IF-NO	0	N
222	535	I	32,30	10,00	3,30	10,80	4,10	4,10	FT-AL	85	I	FT-NO	117	I	FT-FO	78	I
223	115	I	32,30	5,10	1,40	13,80	7,50	4,50	FT-NO	118	I						
224	406	I	32,20	12,60	6,30	3,60	3,70	6,00	FT-FO	79	I	FT-NO	119	I	FT-AL	86	I
225	261	V (TL, 17)	32,10	18,60	1,30	5,90	0,30	6,00	TL	17	V	TR	0	N	FT-NO	0	N
226	265	V (EP, 2)	31,90	9,80	6,20	10,00	-0,10	6,00	EP	2	V	FT-AL	0	N	IF-AL	0	N
227	565	V (TR, 28)	31,70	15,70	1,80	5,20	3,00	6,00	FT-NO	120	I	TR	28	V	IF-NO	0	N
228	365	V (TL, 18)	31,60	18,30	1,00	8,60	-0,40	4,10	TL	18	V	FT-NO	0	N	IF-NO	0	N
229	794	V (ID, 4)	31,60	13,00	0,30	11,60	2,20	4,50	ID	4	V	TR	0	N	IF-VB	0	N
230	76	V (ID, 5)	31,60	12,90	6,20	2,80	5,60	4,10	FT-NO	121	I	ID	5	V	IF-NO	0	N
231	762	I	31,30	5,50	6,70	8,60	6,00	4,50	FT-NO	122	I	FT-AL	87	I			
232	703	I	31,20	20,50	2,60	2,90	2,60	2,60	FT-NO	123	I	FT-AL	88	I	FT-FO	80	I
233	348	I	31,20	11,50	-0,10	9,70	4,10	6,00	FT-NO	124	I						
234	562	I	31,20	6,20	4,50	12,30	2,20	6,00	FT-NO	125	I	FT-AL	89	I	FT-FO	81	I
235	847	I	31,10	16,70	2,50	3,70	4,10	4,10	FT-NO	126	I	FT-AL	90	I	FT-FO	82	I
236	778	I	31,10	16,40	0,20	4,80	3,70	6,00	FT-NO	127	I						
237	842	V (TR, 29)	31,00	9,20	3,60	8,50	3,70	6,00	FT-AL	91	I	FT-NO	128	I	TR	29	V
238	832	I	30,90	12,30	1,40	7,10	6,00	4,10	FT-FO	83	I	FT-AL	92	I	FT-NO	129	I
239	947	V (IF-AL, 7)	30,80	13,00	1,80	4,00	6,00	6,00	IF-AL	7	V	IF-NO	0	N	TL	0	N
240	271	I	30,70	10,70	1,30	8,20	4,50	6,00	FT-NO	130	I	FT-AL	93	I	FT-FO	84	I
241	838	V (IF-NO, 12)	30,60	15,60	3,20	8,90	-1,20	4,10	IF-NO	12	V	EP	0	N	IF-BI	0	N
242	693	V (TL, 19)	30,60	9,70	2,20	7,10	5,60	6,00	FT-AL	94	I	FT-NO	131	I	TL	19	V
243	54	V (ID, 6)	30,50	14,20	0,70	7,40	2,20	6,00	TR	30	I	FT-NO	132	I	ID	6	V
244	71	I	30,40	17,50	-0,50	5,20	2,20	6,00	FT-FO	85	I	FT-NO	133	I	FT-AL	95	I

N	Prematr. (*)	V / I	Totale (**)	Biologia	Chimica	Fisica e Matematica	Ragionamento Logico	Conoscenze acquisite negli studi	Opz1	Pos1	E1	Opz2	Pos2	E2	Opz3	Pos3	E3
245	503	V (TL, 20)	30,40	12,20	8,90	2,20	2,60	4,50	FT-NO	134	I	TL	20	V	IF-VB	0	N
246	639	I	30,30	21,20	0,90	2,20	0,00	6,00	FT-AL	96	I	FT-NO	135	I	FT-FO	86	I
247	799	V (ID, 7)	30,20	14,20	2,60	4,80	4,10	4,50	FT-NO	136	I	TR	31	I	ID	7	V
248	867	I	30,20	9,90	2,40	9,30	2,60	6,00	FT-FO	87	I	FT-AL	97	I	FT-NO	137	I
249	963	V (TL, 21)	30,10	19,40	4,40	2,60	1,10	2,60	TR	32	I	TL	21	V	ID	0	N
250	589	I	30,10	16,00	1,40	3,70	4,50	4,50	FT-AL	98	I	FT-NO	138	I	FT-FO	88	I
251	106	I	30,10	12,20	3,30	5,60	3,00	6,00	FT-NO	139	I	FT-AL	99	I	TR	33	I
252	648	V (ID, 8)	30,00	14,10	0,60	5,20	6,00	4,10	TR	34	I	ID	8	V	IF-VC	0	N
253	171	I	30,00	12,10	3,50	6,60	1,80	6,00	FT-NO	140	I	FT-AL	100	I	TR	35	I
254	112	V (IF-AL, 8)	30,00	9,60	4,80	11,20	0,30	4,10	IF-AL	8	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
255	466	I	30,00	8,70	1,60	11,90	5,60	2,20	FT-FO	89	I	FT-AL	101	I	FT-NO	141	I
256	834	V (TL, 22)	29,90	24,70	0,00	0,00	0,70	4,50	TL	22	V	TR	0	N	FT-NO	0	N
257	185	V (ID, 9)	29,70	16,40	4,80	-0,10	4,10	4,50	TR	36	I	ID	9	V			
258	953	I	29,50	12,50	3,30	4,00	3,70	6,00	FT-AL	102	I	FT-NO	142	I	FT-FO	90	I
259	789	I	29,50	12,20	7,70	-0,10	3,70	6,00	FT-AL	103	I	FT-FO	91	I	FT-NO	143	I
260	301	V (TL, 23)	29,50	12,10	-0,80	8,50	3,70	6,00	FT-NO	144	I	TR	37	I	TL	23	V
261	291	V (IF-NO, 13)	29,50	8,60	2,60	9,70	2,60	6,00	FT-NO	145	I	TR	38	I	IF-NO	13	V
262	835	V (IF-NO, 14)	29,40	18,30	0,30	1,80	3,00	6,00	IF-NO	14	V	IF-VC	0	N	IF-BI	0	N
263	26	V (IF-VC, 4)	29,40	12,70	2,90	5,20	4,10	4,50	IF-VC	4	V	IF-NO	0	N	IF-BI	0	N
264	284	V (IF-BI, 1)	29,40	5,70	8,50	8,90	2,20	4,10	FT-NO	146	I	IF-BI	1	V	TR	0	N
265	686	I	29,30	10,70	2,90	5,20	4,50	6,00	FT-AL	104	I	FT-NO	147	I	FT-FO	92	I
266	813	V (IF-NO, 15)	29,20	20,50	0,20	1,80	0,70	6,00	IF-NO	15	V						
267	233	I	29,20	18,20	3,60	3,70	1,10	2,60	FT-FO	93	I	FT-NO	148	I	TR	39	I
268	922	V (IF-NO, 16)	29,20	12,20	7,40	4,40	2,60	2,60	IF-NO	16	V	IF-VC	0	N	IF-AL	0	N
269	376	I	29,10	14,40	3,60	2,90	2,20	6,00	FT-AL	105	I	FT-FO	94	I	FT-NO	149	I
270	651	I	29,00	20,20	-0,90	3,70	0,00	6,00	FT-NO	150	I	FT-FO	95	I	FT-AL	106	I
271	585	I	29,00	16,40	-0,10	2,60	4,10	6,00	FT-FO	96	I	FT-AL	107	I	FT-NO	151	I
272	240	I	29,00	9,90	2,80	10,00	2,20	4,10	FT-AL	108	I	FT-NO	152	I	FT-FO	97	I
273	866	V (IF-NO, 17)	28,90	19,30	-0,30	1,30	2,60	6,00	TR	40	I	FT-NO	153	I	IF-NO	17	V
274	974	V (IF-AL, 9)	28,90	17,50	-0,50	1,80	4,10	6,00	IF-AL	9	V	IF-NO	0	N	FT-AL	0	N
275	246	I	28,90	8,40	0,30	8,20	6,00	6,00	FT-AL	109	I	FT-NO	154	I	FT-FO	98	I
276	470	I	28,80	18,30	3,00	0,00	1,50	6,00	FT-FO	99	I	FT-NO	155	I	FT-AL	110	I
277	944	I	28,80	16,70	4,70	6,30	1,50	-0,40	FT-AL	111	I	FT-NO	156	I	FT-FO	100	I
278	309	V (TL, 24)	28,80	4,60	4,00	8,20	6,00	6,00	FT-AL	112	I	FT-NO	157	I	TL	24	V
279	28	V (TL, 25)	28,70	17,90	4,10	2,60	1,10	3,00	TL	25	V	ID	0	N	TR	0	N
280	864	I	28,70	16,70	2,80	2,50	2,20	4,50	FT-NO	158	I	FT-AL	113	I	FT-FO	101	I
281	647	V (ID, 10)	28,60	13,00	3,30	1,80	4,50	6,00	ID	10	V	FT-NO	0	N	FT-AL	0	N
282	489	I	28,60	8,20	1,00	9,30	4,10	6,00	FT-FO	102	I	FT-AL	114	I	FT-NO	159	I
283	559	V (ID, 11)	28,50	19,70	2,20	-2,00	2,60	6,00	TR	41	I	ID	11	V	TL	0	N
284	174	V (IF-AL, 10)	28,40	10,30	2,10	7,80	4,10	4,10	FT-AL	115	I	TR	42	I	IF-AL	10	V
285	587	V (IF-BI, 2)	28,40	4,80	6,00	7,50	7,50	2,60	IF-BI	2	V	IF-NO	0	N	TR	0	N
286	609	V (TL, 26)	28,30	14,80	-0,60	5,90	4,10	4,10	FT-NO	160	I	TR	43	I	TL	26	V
287	710	I	28,20	14,50	3,30	5,20	2,60	2,60	FT-FO	103	I	FT-AL	116	I	FT-NO	161	I
288	522	I	28,00	6,90	5,50	10,80	-1,20	6,00	FT-AL	117	I	FT-NO	162	I	FT-FO	104	I
289	354	I	27,90	12,60	6,70	1,10	4,50	3,00	FT-AL	118	I	FT-NO	163	I			
290	463	V (ID, 12)	27,80	11,40	8,60	0,70	1,10	6,00	ID	12	V	FT-NO	0	N			
291	208	V (IF-AL, 11)	27,70	14,10	4,00	-0,90	4,50	6,00	IF-AL	11	V	FT-AL	0	N	EP	0	N
292	424	I	27,70	10,70	2,50	7,00	3,00	4,50	FT-FO	105	I	FT-AL	119	I	FT-NO	164	I
293	23	V (ID, 13)	27,50	11,90	4,00	1,10	4,50	6,00	ID	13	V	IF-VC	0	N	FT-NO	0	N
294	946	I	27,50	10,20	6,20	2,90	2,20	6,00	FT-NO	165	I	FT-AL	120	I	FT-FO	106	I
295	800	I	27,40	12,10	1,30	4,30	3,70	6,00	FT-NO	166	I	FT-AL	121	I	FT-FO	107	I
296	256	V (TL, 27)	27,30	15,50	3,50	4,30	-0,10	4,10	TR	44	I	TL	27	V			
297	880	V (IF-NO, 18)	27,30	15,50	3,50	2,40	-0,10	6,00	IF-NO	18	V	IF-VC	0	N	IF-BI	0	N
298	210	V (ID, 14)	27,30	13,60	1,60	0,50	5,60	6,00	ID	14	V	TR	0	N	IF-NO	0	N
299	264	I	27,30	11,70	3,50	4,30	1,80	6,00	FT-NO	167	I	FT-AL	122	I	TR	45	I
300	25	V (IF-NO, 19)	27,30	11,70	1,60	4,30	3,70	6,00	FT-NO	168	I	IF-NO	19	V	IF-VC	0	N
301	977	V (EP, 3)	27,20	8,80	6,20	5,50	0,70	6,00	EP	3	V	FT-AL	0	N	FT-NO	0	N
302	20	V (IF-VB, 5)	27,10	17,10	5,90	0,00	-0,40	4,50	IF-VB	5	V	IF-NO	0	N	TL	0	N
303	343	V (IF-AL, 12)	26,90	16,50	2,20	-0,80	4,50	4,50	FT-AL	123	I	IF-AL	12	V	EP	0	N
304	563	V (TL, 28)	26,90	9,20	4,00	8,90	0,70	4,10	TL	28	V	TR	0	N	ID	0	N
305	764	I	26,80	14,90	3,30	1,10	1,50	6,00	FT-NO	169	I						
306	718	V (TL, 29)	26,70	1,50	8,10	7,00	6,00	4,10	TL	29	V	TR	0	N	ID	0	N
307	21	I	26,60	15,60	0,30	2,50	2,20	6,00	FT-NO	170	I	FT-AL	124	I	TR	46	I
308	504	V (IF-VB, 6)	26,60	12,20	7,40	2,20	0,70	4,10	FT-NO	171	I	TL	30	I	IF-VB	6	V
309	896	I	26,60	6,60	0,60	11,20	5,60	2,60	TR	47	I	TL	31	I	FT-NO	172	I
310	849	V (IF-NO, 20)	26,60	6,40	3,90	6,60	3,70	6,00	TL	32	I	FT-NO	173	I	IF-NO	20	V
311	751	I	26,50	15,90	5,20	1,40	-2,00	6,00	FT-FO	108	I	FT-AL	125	I	FT-NO	174	I
312	227	V (ID, 15)	26,50	12,70	1,80	1,50	4,50	6,00	ID	15	V	IF-NO	0	N	IF-BI	0	N
313	859	I	26,50	5,00	4,00	7,40	4,10	6,00	FT-AL	126	I	FT-FO	109	I	FT-NO	175	I
314	881	V (ID, 16)	26,40	15,70	3,30	1,80	1,10	4,50	TR	48	I	TL	33	I	ID	16	V
315	943	V (IF-NO, 21)	26,40	6,10	-1,70	10,40	5,60	6,00	FT-NO	176	I	TR	49	I	IF-NO	21	V
316	619	I	26,30	7,00	2,50	8,20	4,10	4,50	FT-NO	177	I	FT-AL	127	I	TR	50	I
317	374	I	26,20	16,70	1,00	2,20	2,20	4,10	FT-FO	110	I	FT-NO	178	I	FT-AL	128	I
318	313	I	26,20	13,30	-0,90	5,60	2,20	6,00	FT-NO	179	I						
319	306	V (IF-AL, 13)	26,20	12,00	2,60	5,60	3,00	3,00	IF-AL	13	V	TL	0	N	EP	0	N
320	765	V (ID, 17)	26,20	9,20	-0,20	6,70	4,50	6,00	TR	51	I	TL	34	I	ID	17	V
321	667	I	26,10	15,70	0,00	5,20	0,70	4,50	FT-AL	129	I	FT-NO	180	I	FT-FO	111	I
322	296	V (IF-AL, 14)	26,10	10,70	3,90	4,80	0,70	6,00	IF-AL	14	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
323	29	V (ID, 18)	26,10	8,90	3,70	4,50	3,00	6,00	ID	18	V						
324	707	I	25,90	11,50	1,00	6,70	0,70	6,00	FT-AL	130	I	FT-NO	181	I	FT-FO	112	I
325	245	I	25,90	10,70	8,20	1,80	2,60	2,60	FT-FO	113	I	FT-NO	182	I	FT-AL	131	I
326	533	V (IF-NO, 22)	25,90	5,10	-0,50	9,70	7,50	4,10	FT-NO	183	I	FT-AL	132	I	IF-NO	22	V

N	Prematr. (*)	V / I	Totale (**)	Biologia	Chimica	Fisica e Matematica	Ragionamento Logico	Conoscenze acquisite negli studi	Opz1	Pos1	E1	Opz2	Pos2	E2	Opz3	Pos3	E3
327	479	V (IF-VB, 7)	25,80	15,30	0,00	0,00	4,50	6,00	IF-VB	7	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
328	916	I	25,80	5,80	2,50	12,30	2,60	2,60	FT-NO	184	I						
329	627	I	25,70	12,70	1,80	5,20	3,00	3,00	FT-FO	114	I	FT-NO	185	I	FT-AL	133	I
330	241	I	25,70	11,40	2,10	6,30	-0,10	6,00	FT-NO	186	I	TR	52	I			
331	633	I	25,70	10,80	3,30	2,60	4,50	4,50	FT-NO	187	I	FT-AL	134	I	FT-FO	115	I
332	385	I	25,60	14,40	1,50	0,00	5,60	4,10	FT-FO	116	I	FT-AL	135	I			
333	7	V (IF-VB, 8)	25,60	13,00	5,20	0,70	0,70	6,00	IF-VB	8	V						
334	299	I	25,60	9,50	0,90	10,40	2,20	2,60	FT-AL	136	I	FT-NO	188	I	FT-FO	117	I
335	389	I	25,50	9,20	5,20	5,90	0,70	4,50	FT-AL	137	I	FT-FO	118	I	FT-NO	189	I
336	551	V (IF-BI, 3)	25,40	11,10	4,00	7,00	1,10	2,20	FT-NO	190	I	IF-BI	3	V	IF-NO	0	N
337	857	I	25,40	6,00	3,50	4,30	5,60	6,00	FT-FO	119	I	FT-AL	138	I	FT-NO	191	I
338	338	V (IF-NO, 23)	25,30	10,40	3,70	2,60	4,10	4,50	FT-NO	192	I	TR	53	I	IF-NO	23	V
339	545	V (IF-NO, 24)	25,20	19,40	2,90	0,30	-0,40	3,00	TL	35	I	TR	54	I	IF-NO	24	V
340	844	V (IF-AL, 15)	25,20	14,50	4,00	1,10	1,10	4,50	FT-AL	139	I	FT-NO	193	I	IF-AL	15	V
341	607	V (ID, 19)	25,20	12,30	1,40	1,40	6,00	4,10	TR	55	I	TL	36	I	ID	19	V
342	133	V (IF-AL, 16)	25,20	10,70	0,70	8,60	0,70	4,50	FT-AL	140	I	IF-AL	16	V	FT-NO	0	N
343	810	V (ID, 20)	25,10	13,70	1,40	1,80	4,10	4,10	TR	56	I	FT-AL	141	I	ID	20	V
344	677	V (IF-AL, 17)	25,10	7,30	2,20	8,90	0,70	6,00	FT-AL	142	I	FT-NO	194	I	IF-AL	17	V
345	148	I	25,00	15,90	3,30	1,00	0,70	4,10	FT-AL	143	I	FT-FO	120	I	TR	57	I
346	242	I	25,00	14,10	2,50	5,50	0,70	2,20	FT-NO	195	I	FT-AL	144	I	FT-FO	121	I
347	715	V (IF-AL, 18)	25,00	10,20	1,00	7,10	0,70	6,00	FT-AL	145	I	FT-NO	196	I	IF-AL	18	V
348	64	V (IF-VB, 9)	24,80	16,30	0,50	4,00	-0,10	4,10	IF-VB	9	V	IF-NO	0	N	TL	0	N
349	699	I	24,80	9,60	2,50	3,70	4,50	4,50	FT-NO	197	I	FT-FO	122	I	FT-AL	146	I
350	317	I	24,80	9,10	0,50	8,50	0,70	6,00	FT-NO	198	I	FT-AL	147	I	FT-FO	123	I
351	734	V (IF-AL, 19)	24,80	7,30	3,70	5,20	4,10	4,50	FT-AL	148	I	FT-NO	199	I	IF-AL	19	V
352	3	I	24,70	12,10	3,50	2,80	2,20	4,10	FT-NO	200	I	TR	58	I	FT-AL	149	I
353	544	I	24,70	9,60	-0,90	5,50	4,50	6,00	FT-AL	150	I	FT-NO	201	I	FT-FO	124	I
354	326	V (IF-NO, 25)	24,70	6,00	0,00	8,20	6,00	4,50	FT-NO	202	I	IF-NO	25	V	IF-VC	0	N
355	427	I	24,60	16,30	2,10	-0,10	2,20	4,10	FT-AL	151	I						
356	14	V (IF-VC, 5)	24,60	11,40	3,20	3,30	0,70	6,00	FT-NO	203	I	FT-AL	152	I	IF-VC	5	V
357	650	I	24,60	9,50	-0,90	7,80	3,70	4,50	FT-AL	153	I	FT-NO	204	I	FT-FO	125	I
358	55	I	24,50	6,60	4,10	3,70	4,10	6,00	FT-FO	126	I	FT-NO	205	I	FT-AL	154	I
359	192	V (IF-NO, 26)	24,50	2,50	-2,00	12,00	7,50	4,50	FT-NO	206	I	IF-NO	26	V	ID	0	N
360	334	I	24,40	21,20	0,00	-2,00	-0,80	6,00	FT-AL	155	I	TL	37	I	TR	59	I
361	861	I	24,40	12,60	3,30	3,30	2,60	2,60	FT-AL	156	I	FT-NO	207	I	FT-FO	127	I
362	538	V (IF-VC, 6)	24,40	7,20	2,40	8,50	2,20	4,10	IF-VC	6	V	IF-AL	0	N			
363	680	I	24,30	7,70	1,70	6,70	3,70	4,50	FT-NO	208	I	FT-AL	157	I			
364	404	V (ID, 21)	24,20	19,30	2,00	1,10	-0,80	2,60	ID	21	V	TL	0	N	TR	0	N
365	473	I	24,20	10,30	3,20	4,40	2,20	4,10	TL	38	I						
366	671	V (IF-NO, 27)	24,20	4,10	5,20	6,30	4,10	4,50	FT-NO	209	I	TR	60	I	IF-NO	27	V
367	655	V (IF-VB, 10)	24,10	14,10	-1,00	3,20	3,70	4,10	IF-VB	10	V	IF-NO	0	N	IF-BI	0	N
368	833	V (IF-AL, 20)	24,10	13,40	3,30	7,80	-0,40	0,00	IF-AL	20	V	IF-VC	0	N	TR	0	N
369	537	I	24,10	13,00	4,40	1,10	-0,40	6,00	FT-NO	210	I	FT-AL	158	I	TR	61	I
370	238	V (IF-BI, 4)	24,10	10,20	2,10	5,10	0,70	6,00	FT-NO	211	I	FT-AL	159	I	IF-BI	4	V
371	364	I	24,00	19,40	1,30	-0,40	1,10	2,60	FT-FO	128	I	FT-AL	160	I	FT-NO	212	I
372	564	V (IF-NO, 28)	24,00	4,00	4,40	4,00	5,60	6,00	IF-NO	28	V	IF-VB	0	N	TR	0	N
373	425	V (IF-VB, 11)	23,90	16,80	0,00	1,10	1,50	4,50	FT-NO	213	I	TR	62	I	IF-VB	11	V
374	548	I	23,90	13,10	0,00	5,20	1,50	4,10	FT-NO	214	I	FT-AL	161	I	TR	63	I
375	169	I	23,90	12,90	-1,60	4,40	2,20	6,00	FT-NO	215	I	TL	39	I			
376	763	I	23,80	7,00	4,10	5,60	3,00	4,10	FT-FO	129	I	FT-AL	162	I	FT-NO	216	I
377	311	V (IF-AL, 21)	23,70	10,70	5,20	1,10	4,10	2,60	FT-AL	163	I	IF-AL	21	V	EP	0	N
378	615	I	23,70	3,40	-0,20	12,70	3,70	4,10	FT-NO	217	I	FT-FO	130	I	FT-AL	164	I
379	282	I	23,50	14,60	1,50	4,40	0,00	3,00	FT-NO	218	I	TR	64	I	TL	40	I
380	526	V (ID, 22)	23,50	12,30	5,20	0,00	1,50	4,50	TL	41	I	TR	65	I	ID	22	V
381	621	V (ID, 23)	23,40	9,70	3,30	5,20	4,10	1,10	ID	23	V	FT-NO	0	N	TR	0	N
382	568	V (IF-NO, 29)	23,30	17,10	0,30	-1,20	2,60	4,50	FT-NO	219	I	TR	66	I	IF-NO	29	V
383	307	I	23,30	15,50	-3,70	1,00	4,50	6,00	FT-FO	131	I	FT-NO	220	I	FT-AL	165	I
384	290	I	23,30	4,80	1,00	9,30	4,10	4,10	FT-AL	166	I	FT-NO	221	I	FT-FO	132	I
385	656	V (IF-NO, 30)	23,10	10,80	2,20	3,00	2,60	4,50	IF-NO	30	V	TL	0	N	ID	0	N
386	938	I	23,10	8,40	1,00	3,20	4,50	6,00	FT-NO	222	I	FT-FO	133	I	FT-AL	167	I
387	660	I	23,00	11,50	0,30	2,60	4,10	4,50	FT-AL	168	I	FT-NO	223	I	FT-FO	134	I
388	684	I	23,00	9,90	-0,60	5,50	2,20	6,00	FT-NO	224	I	TR	67	I			
389	636	V (IF-NO, 31)	23,00	6,50	3,60	3,20	5,60	4,10	FT-NO	225	I	TR	68	I	IF-NO	31	V
390	805	V (IF-AL, 22)	22,90	15,90	-1,40	0,60	1,80	6,00	IF-AL	22	V	IF-VC	0	N	IF-NO	0	N
391	982	I	22,90	6,90	1,00	3,00	6,00	6,00	FT-FO	135	I	FT-AL	169	I	FT-NO	226	I
392	510	V (EP, 4)	22,80	11,10	4,00	-0,50	2,20	6,00	FT-AL	170	I	EP	4	V	IF-AL	0	N
393	908	V (IF-AL, 23)	22,80	9,20	5,50	2,90	0,70	4,50	FT-AL	171	I	FT-NO	227	I	IF-AL	23	V
394	126	I	22,80	9,00	3,00	3,70	1,10	6,00	FT-AL	172	I	FT-NO	228	I	FT-FO	136	I
395	243	I	22,80	5,40	1,40	7,40	2,60	6,00	FT-NO	229	I	TR	69	I	TL	42	I
396	393	I	22,80	2,60	3,00	8,20	4,50	4,50	FT-NO	230	I	FT-AL	173	I	TR	70	I
397	971	V (IF-NO, 32)	22,70	9,10	4,30	4,10	3,00	2,20	TL	43	I	IF-NO	32	V	FT-NO	0	N
398	481	V (IF-AL, 24)	22,60	10,80	2,50	2,20	3,00	4,10	FT-AL	174	I	FT-NO	231	I	IF-AL	24	V
399	349	I	22,60	9,90	-1,00	7,00	2,60	4,10	TR	71	I	FT-NO	232	I			
400	397	I	22,60	8,30	-0,20	5,90	4,50	4,10	FT-NO	233	I	FT-AL	175	I	FT-FO	137	I
401	56	I	22,60	7,70	2,20	3,70	3,00	6,00	FT-NO	234	I	FT-AL	176	I	FT-FO	138	I
402	624	I	22,50	10,00	0,20	4,80	1,50	6,00	FT-NO	235	I	TR	72	I	TL	44	I
403	89	I	22,50	8,40	-1,20	5,20	5,60	4,50	FT-NO	236	I	FT-AL	177	I	FT-FO	139	I
404	287	I	22,50	8,10	-1,20	7,40	2,20	6,00	FT-NO	237	I	TR	73	I	TL	45	I
405	441	I	22,40	12,60	2,50	1,00	0,30	6,00	FT-AL	178	I	FT-FO	140	I	FT-NO	238	I
406	887	V (IF-AL, 25)	22,40	9,10	2,90	0,30	4,10	6,00	IF-AL	25	V	IF-VC	0	N	EP	0	N
407	99	V (IF-AL, 26)	22,40	7,30	4,40	4,40	2,20	4,10	FT-AL	179	I	FT-NO	239	I	IF-AL	26	V
408	413	V (IF-NO, 33)	22,30	14,80	3,20	-2,40	0,70	6,00	FT-NO	240	I	FT-AL	180	I	IF-NO	33	V

N	Prematr. (*)	V / I	Totale (**)	Biologia	Chimica	Fisica e Matematica	Ragionamento Logico	Conoscenze acquisite negli studi	Opz1	Pos1	E1	Opz2	Pos2	E2	Opz3	Pos3	E3
409	314	V (IF-NO, 34)	22,30	9,70	4,80	-1,20	3,00	6,00	IF-NO	34	V	IF-VC	0	N	FT-NO	0	N
410	58	V (IF-AB, 4)	22,20	10,40	1,00	1,80	3,00	6,00	IF-AB	4	V	IF-AL	0	N			
411	257	V (IF-AL, 27)	22,20	8,50	4,50	5,90	0,70	2,60	IF-AL	27	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
412	130	V (ID, 24)	22,20	8,10	2,20	3,70	2,20	6,00	TR	74	I	FT-NO	241	I	ID	24	V
413	952	V (IF-VC, 7)	22,00	16,00	0,00	0,00	1,50	4,50	ID	25	I	TL	46	I	IF-VC	7	V
414	756	V (IF-VB, 12)	22,00	11,70	3,50	0,90	7,50	-1,60	IF-VB	12	V	IF-NO	0	N	ID	0	N
415	695	I	22,00	9,20	4,00	4,80	3,70	0,30	FT-NO	242	I	FT-AL	181	I	TR	75	I
416	769	V (IF-AB, 5)	21,90	13,40	-1,20	2,20	1,50	6,00	IF-AB	5	V	IF-AL	0	N	IF-NO	0	N
417	552	V (IF-NO, 35)	21,80	11,10	1,00	1,10	2,60	6,00	TR	76	I	TL	47	I	IF-NO	35	V
418	456	I	21,80	8,90	-0,10	5,90	2,60	4,50	FT-NO	243	I	FT-AL	182	I	TR	77	I
419	786	V (IF-NO, 36)	21,80	5,30	3,20	5,50	1,80	6,00	FT-NO	244	I	IF-NO	36	V	EP	0	N
420	829	I	21,70	8,80	3,30	2,90	4,10	2,60	FT-AL	183	I	TL	48	I	FT-NO	245	I
421	831	V (IF-NO, 37)	21,60	17,60	2,50	1,50	0,00	0,00	IF-NO	37	V	IF-VC	0	N	IF-BI	0	N
422	150	V (IF-BI, 5)	21,60	10,40	2,20	3,00	3,00	3,00	TR	78	I	IF-BI	5	V	IF-NO	0	N
423	51	V (IF-NO, 38)	21,60	7,90	3,50	4,30	1,80	4,10	IF-NO	38	V	IF-VC	0	N	IF-AL	0	N
424	44	I	21,60	7,30	3,60	4,00	2,20	4,50	FT-NO	246	I	FT-AL	184	I	TR	79	I
425	697	V (IF-AL, 28)	21,60	4,10	3,50	8,10	1,80	4,10	FT-AL	185	I	IF-AL	28	V	TR	0	N
426	906	I	21,50	9,30	-0,40	4,80	3,70	4,10	FT-FO	141	I	FT-AL	186	I	FT-NO	247	I
427	640	V (IF-NO, 39)	21,30	4,10	1,50	5,20	4,50	6,00	FT-NO	248	I	FT-AL	187	I	IF-NO	39	V
428	180	V (IF-AL, 29)	21,20	9,10	7,80	3,30	-1,60	2,60	IF-AL	29	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
429	128	I	21,10	14,50	-1,20	-0,40	2,20	6,00	ID	26	I						
430	421	I	21,10	13,80	-0,10	0,70	2,20	4,50	FT-FO	142	I	FT-AL	188	I	FT-NO	249	I
431	52	V (IF-AL, 30)	21,10	12,10	0,20	0,60	3,70	4,50	FT-AL	189	I	IF-AL	30	V			
432	461	V (EP, 5)	21,10	9,30	3,70	3,30	-1,20	6,00	EP	5	V	FT-AL	0	N	IF-AB	0	N
433	493	V (IF-BI, 6)	21,10	7,30	1,50	8,20	-0,40	4,50	IF-BI	6	V						
434	839	V (IF-NO, 40)	21,00	8,00	5,40	1,30	1,80	4,50	IF-NO	40	V	TL	0	N	ID	0	N
435	612	I	20,90	10,30	1,00	4,40	3,00	2,20	FT-AL	190	I	FT-NO	250	I	FT-FO	143	I
436	815	I	20,80	6,50	-1,70	8,90	1,10	6,00	FT-FO	144	I	FT-AL	191	I	ID	27	I
437	915	I	20,60	13,30	-3,70	8,10	-1,20	4,10	FT-AL	192	I	FT-NO	251	I	FT-FO	145	I
438	567	I	20,60	10,30	-1,20	3,70	1,80	6,00	FT-NO	252	I	FT-AL	193	I			
439	262	V (IF-NO, 41)	20,50	9,10	-0,50	3,30	4,50	4,10	ID	28	I	FT-NO	253	I	IF-NO	41	V
440	387	V (IF-BI, 7)	20,40	10,40	1,80	2,60	1,10	4,50	IF-BI	7	V	IF-NO	0	N	TL	0	N
441	181	V (IF-BI, 8)	20,40	6,60	1,10	3,70	4,50	4,50	TR	80	I	ID	29	I	IF-BI	8	V
442	219	I	20,40	6,50	-0,20	5,50	6,00	2,60	FT-AL	194	I	FT-NO	254	I	FT-FO	146	I
443	964	V (IF-VC, 8)	20,40	2,60	0,70	10,80	2,20	4,10	FT-NO	255	I	FT-AL	195	I	IF-VC	8	V
444	416	I	20,30	11,50	4,40	1,80	1,10	1,50	TR	81	I						
445	305	I	20,30	3,00	1,30	7,40	2,60	6,00	FT-NO	256	I	FT-AL	196	I	TR	82	I
446	46	V (EP, 6)	20,10	13,10	0,70	-0,80	2,60	4,50	EP	6	V	IF-NO	0	N	TR	0	N
447	222	I	20,10	11,60	2,60	0,30	2,60	3,00	FT-NO	257	I	TL	49	I	TR	83	I
448	874	V (IF-NO, 42)	20,10	9,60	0,00	0,00	4,50	6,00	ID	30	I	TR	84	I	IF-NO	42	V
449	899	V (IF-AL, 31)	20,10	3,00	1,10	9,70	0,30	6,00	FT-AL	197	I	IF-AL	31	V	EP	0	N
450	524	I	20,00	4,80	2,60	4,80	3,70	4,10	FT-AL	198	I	FT-NO	258	I	FT-FO	147	I
451	539	V (IF-BI, 9)	20,00	2,70	5,50	5,50	2,20	4,10	IF-BI	9	V	IF-VC	0	N	IF-NO	0	N
452	36	I	19,90	9,50	0,10	7,80	0,30	2,20	FT-NO	259	I	FT-AL	199	I	FT-FO	148	I
453	507	V (IF-NO, 43)	19,80	13,50	0,00	1,10	2,20	3,00	IF-NO	43	V	IF-VC	0	N	IF-AL	0	N
454	255	I	19,70	12,60	1,70	-2,40	3,70	4,10	FT-FO	149	I	FT-NO	260	I	FT-AL	200	I
455	893	V (IF-AL, 32)	19,70	6,00	-0,30	4,30	5,60	4,10	IF-AL	32	V						
456	450	I	19,60	12,10	1,80	1,30	2,20	2,20	TL	50	I						
457	146	I	19,60	8,10	-0,40	6,70	0,70	4,50	FT-FO	150	I	FT-AL	201	I	FT-NO	261	I
458	149	I	19,60	6,20	1,50	3,30	2,60	6,00	TR	85	I	ID	31	I	FT-NO	262	I
459	198	V (IF-NO, 44)	19,50	8,90	-0,10	0,60	4,10	6,00	IF-NO	44	V						
460	213	V (IF-VB, 13)	19,50	7,90	0,90	3,60	1,10	6,00	IF-VB	13	V	IF-NO	0	N	ID	0	N
461	92	V (IF-NO, 45)	19,40	10,20	-0,30	0,90	2,60	6,00	TL	51	I	IF-NO	45	V	TR	0	N
462	658	I	19,40	6,00	0,50	5,10	1,80	6,00	FT-NO	263	I	FT-AL	202	I	FT-FO	151	I
463	934	V (IF-AL, 33)	19,40	5,10	0,20	9,70	-0,10	4,50	FT-AL	203	I	IF-AL	33	V	EP	0	N
464	62	I	19,40	3,70	2,60	4,10	4,50	4,50	TL	52	I	TR	86	I	FT-AL	204	I
465	276	V (IF-BI, 10)	19,30	10,20	0,30	2,50	2,20	4,10	IF-BI	10	V	IF-VC	0	N	TR	0	N
466	709	V (IF-VC, 9)	19,30	8,00	-2,50	2,20	5,60	6,00	IF-VC	9	V	IF-BI	0	N	IF-NO	0	N
467	336	V (IF-NO, 46)	19,30	7,80	0,00	2,90	2,60	6,00	FT-NO	264	I	IF-NO	46	V	TR	0	N
468	452	V (IF-NO, 47)	19,30	3,80	-2,00	7,80	3,70	6,00	FT-NO	265	I	TR	87	I	IF-NO	47	V
469	666	I	19,30	1,70	1,50	7,10	4,50	4,50	FT-AL	205	I	FT-NO	266	I	FT-FO	152	I
470	124	V (IF-BI, 11)	19,20	13,70	-0,80	-0,80	1,10	6,00	ID	32	I	TL	53	I	IF-BI	11	V
471	967	I	19,20	8,50	-0,50	2,60	2,60	6,00	FT-NO	267	I	FT-AL	206	I	FT-FO	153	I
472	17	I	19,20	7,20	-0,20	4,00	4,10	4,10	FT-NO	268	I	FT-AL	207	I	TR	88	I
473	717	V (IF-NO, 48)	19,20	5,10	-0,80	6,30	4,50	4,10	IF-NO	48	V	IF-BI	0	N	IF-AL	0	N
474	331	I	19,10	8,10	1,00	2,90	1,10	6,00	FT-NO	269	I	TL	54	I	TR	89	I
475	620	I	19,10	5,40	3,30	2,90	1,50	6,00	FT-NO	270	I	FT-AL	208	I	FT-FO	154	I
476	186	V (IF-NO, 49)	19,00	15,60	-3,60	5,20	-0,80	2,60	IF-NO	49	V	IF-AL	0	N	IF-AB	0	N
477	919	I	19,00	9,90	3,20	-0,80	0,70	6,00	FT-AL	209	I	FT-FO	155	I	FT-NO	271	I
478	277	V (IF-AB, 6)	19,00	9,30	-0,40	1,50	4,10	4,50	IF-AB	6	V	IF-AL	0	N	IF-BI	0	N
479	339	V (IF-BI, 12)	18,90	13,30	0,20	-0,50	1,80	4,10	IF-BI	12	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
480	584	V (IF-BI, 13)	18,90	11,50	-0,80	2,20	3,00	3,00	FT-NO	272	I	TR	90	I	IF-BI	13	V
481	673	V (IF-BI, 14)	18,90	8,10	1,10	1,10	4,10	4,50	FT-NO	273	I	FT-AL	210	I	IF-BI	14	V
482	885	V (IF-NO, 50)	18,90	4,80	0,30	3,70	4,10	6,00	TR	91	I	FT-NO	274	I	IF-NO	50	V
483	828	V (IF-AL, 34)	18,80	11,50	1,80	-0,10	3,00	2,60	FT-AL	211	I	IF-AL	34	V	EP	0	N
484	614	V (IF-NO, 51)	18,80	10,40	1,00	0,70	2,20	4,50	TR	92	I	IF-NO	51	V	FT-NO	0	N
485	163	I	18,70	12,90	4,00	0,00	-0,80	2,60	FT-AL	212	I	FT-NO	275	I	FT-FO	156	I
486	247	I	18,70	8,80	-1,60	2,90	2,60	6,00	FT-FO	157	I	FT-NO	276	I	FT-AL	213	I
487	342	V (IF-VC, 10)	18,70	7,70	4,00	0,30	0,70	6,00	FT-NO	277	I	ID	33	I	IF-VC	10	V
488	420	I	18,70	1,30	7,40	4,80	2,60	2,60	FT-AL	214	I	FT-NO	278	I	FT-FO	158	I
489	446	V (IF-BI, 15)	18,60	11,20	-0,80	-0,40	2,60	6,00	IF-BI	15	V	IF-VC	0	N	IF-NO	0	N
490	590	I	18,60	9,90	3,60	0,30	2,20	2,60	FT-AL	215	I	FT-NO	279	I	FT-FO	159	I

N	Prematr. (*)	V / I	Totale (**)	Biologia	Chimica	Fisica e Matematica	Ragionamento Logico	Conoscenze acquisite negli studi	Opz1	Pos1	E1	Opz2	Pos2	E2	Opz3	Pos3	E3
491	816	V (IF-AB, 7)	18,50	13,80	-0,40	0,30	2,60	2,20	IF-AB	7	V	FT-FO	0	N	IF-AL	0	N
492	668	I	18,50	9,20	-0,40	2,60	1,10	6,00	ID	34	I	TL	55	I	FT-NO	280	I
493	491	V (IF-NO, 52)	18,40	15,20	-0,10	0,00	0,70	2,60	IF-NO	52	V	IF-VC	0	N	FT-NO	0	N
494	188	I	18,40	12,90	-2,90	3,60	2,60	2,20	FT-NO	281	I	FT-AL	216	I			
495	110	V (IF-AB, 8)	18,30	11,70	-2,50	3,20	1,80	4,10	IF-AB	8	V	IF-VC	0	N	IF-NO	0	N
496	706	I	18,30	11,50	-0,50	1,00	0,30	6,00	FT-NO	282	I	FT-AL	217	I			
497	18	V (IF-NO, 53)	18,30	3,00	1,50	4,10	3,70	6,00	IF-NO	53	V	IF-VC	0	N	IF-BI	0	N
498	752	V (IF-BI, 16)	18,20	6,50	0,90	5,20	-0,40	6,00	TR	93	I	TL	56	I	IF-BI	16	V
499	200	V (IF-AL, 35)	18,20	6,50	0,20	3,30	2,20	6,00	IF-AL	35	V	IF-NO	0	N	IF-AB	0	N
500	903	I	18,20	6,40	5,40	2,40	-0,10	4,10	FT-FO	160	I	FT-AL	218	I	FT-NO	283	I
501	793	V (IF-NO, 54)	18,20	5,50	0,00	3,70	3,00	6,00	IF-NO	54	V	FT-NO	0	N	FT-AL	0	N
502	236	V (IF-VC, 11)	18,10	14,50	1,50	-1,60	-0,80	4,50	IF-VC	11	V	IF-NO	0	N	IF-AL	0	N
503	577	V (IF-VB, 14)	18,10	13,00	0,00	-0,10	0,70	4,50	IF-VB	14	V	IF-NO	0	N			
504	263	V (IF-AB, 9)	18,10	4,80	-0,80	7,40	2,20	4,50	IF-AB	9	V	IF-AL	0	N	IF-BI	0	N
505	81	I	18,00	7,60	-2,50	5,10	3,70	4,10	TR	94	I	TL	57	I	FT-NO	284	I
506	400	I	18,00	6,80	1,30	0,20	3,70	6,00	TR	95	I	ID	35	I			
507	690	I	17,90	9,50	-0,80	0,60	2,60	6,00	FT-AL	219	I	FT-NO	285	I	FT-FO	161	I
508	889	I	17,90	8,40	-0,10	3,30	2,20	4,10	TR	96	I	ID	36	I	FT-NO	286	I
509	70	V (IF-VB, 15)	17,90	8,20	-0,40	2,60	1,50	6,00	IF-VB	15	V	IF-NO	0	N	IF-BI	0	N
510	878	V (IF-AL, 36)	17,90	6,20	2,20	1,30	3,70	4,50	FT-AL	220	I	FT-NO	287	I	IF-AL	36	V
511	928	V (EP, 7)	17,90	4,10	0,70	4,10	4,50	4,50	EP	7	V						
512	203	I	17,80	8,70	-1,30	1,40	3,00	6,00	FT-NO	288	I	FT-AL	221	I	FT-FO	162	I
513	702	V (IF-VC, 12)	17,70	11,80	0,00	0,00	-0,10	6,00	FT-AL	222	I	IF-VC	12	V	ID	0	N
514	696	V (IF-NO, 55)	17,70	9,10	0,20	2,10	0,30	6,00	FT-NO	289	I	ID	37	I	IF-NO	55	V
515	484	V (IF-AL, 37)	17,60	7,50	-0,40	0,00	4,50	6,00	FT-AL	223	I	IF-AL	37	V	IF-AB	0	N
516	356	I	17,50	4,30	-0,90	4,40	3,70	6,00	FT-AL	224	I	TR	97	I			
517	892	V (EP, 8)	17,40	7,60	1,00	4,00	-1,20	6,00	EP	8	V						
518	691	I	17,40	6,10	3,60	2,90	0,70	4,10	FT-AL	225	I	TL	58	I	TR	98	I
519	439	V (IF-AB, 10)	17,40	5,90	0,00	4,80	0,70	6,00	IF-AB	10	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
520	53	V (EP, 9)	17,40	5,70	7,40	-2,40	2,20	4,50	EP	9	V	TR	0	N			
521	45	V (IF-AB, 11)	17,30	6,20	1,40	2,60	1,10	6,00	IF-AB	11	V	IF-AL	0	N	FT-FO	0	N
522	661	I	17,30	6,20	0,70	2,20	2,20	6,00	FT-NO	290	I	TR	99	I	TL	59	I
523	496	V (IF-NO, 56)	17,30	5,30	1,70	4,00	0,30	6,00	IF-NO	56	V	TR	0	N	TL	0	N
524	395	V (IF-AL, 38)	17,20	10,60	0,10	0,20	1,80	4,50	IF-AL	38	V						
525	553	I	17,20	9,80	-1,40	0,60	2,20	6,00	FT-NO	291	I	FT-AL	226	I	FT-FO	163	I
526	402	I	17,20	6,20	1,80	2,50	2,60	4,10	FT-NO	292	I	TR	100	I	ID	38	I
527	378	I	17,20	3,60	7,40	2,50	1,10	2,60	FT-FO	164	I	FT-NO	293	I	FT-AL	227	I
528	39	V (IF-AL, 39)	17,20	3,00	1,50	2,20	6,00	4,50	IF-AL	39	V	EP	0	N			
529	91	V (IF-NO, 57)	17,10	10,00	2,50	2,10	-1,60	4,10	IF-NO	57	V	IF-VC	0	N	IF-AL	0	N
530	176	V (IF-NO, 58)	17,10	8,40	1,40	0,60	0,70	6,00	FT-NO	294	I	IF-NO	58	V	IF-VC	0	N
531	807	V (IF-VC, 13)	17,10	2,60	1,10	4,80	4,10	4,50	FT-NO	295	I	TR	101	I	IF-VC	13	V
532	560	V (IF-VC, 14)	17,00	11,00	2,50	2,10	-0,80	2,20	IF-VC	14	V	IF-NO	0	N	IF-BI	0	N
533	275	V (IF-BI, 17)	16,80	8,60	-0,40	-0,40	4,50	4,50	IF-BI	17	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
534	193	I	16,80	7,20	5,80	-0,60	0,30	4,10	TL	60	I	TR	102	I	FT-NO	296	I
535	289	V (IF-AL, 40)	16,80	5,80	-0,10	1,40	3,70	6,00	FT-AL	228	I	IF-AL	40	V	ID	0	N
536	757	V (IF-AL, 41)	16,80	0,90	1,00	6,70	4,10	4,10	FT-AL	229	I	IF-AL	41	V	EP	0	N
537	297	I	16,70	12,20	-1,70	1,00	-0,80	6,00	TR	103	I	ID	39	I	FT-NO	297	I
538	329	I	16,70	11,50	-3,20	4,00	0,30	4,10	TR	104	I						
539	32	I	16,70	9,10	4,00	-0,50	1,50	2,60	FT-NO	298	I	FT-AL	230	I	FT-FO	165	I
540	8	V (IF-NO, 59)	16,70	4,10	-0,30	3,20	3,70	6,00	TR	105	I	FT-NO	299	I	IF-NO	59	V
541	33	V (IF-VC, 15)	16,70	2,60	-3,70	4,30	7,50	6,00	IF-VC	15	V	IF-NO	0	N	IF-BI	0	N
542	644	V (IF-VC, 16)	16,60	10,80	1,40	0,70	-0,80	4,50	IF-VC	16	V	IF-AL	0	N			
543	102	V (IF-VC, 17)	16,60	2,30	4,00	5,50	0,70	4,10	TL	61	I	TR	106	I	IF-VC	17	V
544	477	I	16,50	14,40	-0,80	-0,80	-0,40	4,10	ID	40	I	TR	107	I	TL	62	I
545	30	I	16,50	7,30	4,10	-0,90	1,50	4,50	FT-NO	300	I	FT-AL	231	I	ID	41	I
546	659	I	16,50	4,30	0,30	3,30	2,60	6,00	FT-NO	301	I	FT-AL	232	I	FT-FO	166	I
547	774	I	16,40	8,00	-1,30	3,00	2,60	4,10	FT-FO	167	I	FT-AL	233	I	FT-NO	302	I
548	817	V (IF-BI, 18)	16,40	7,40	0,00	0,00	4,50	4,50	IF-BI	18	V	IF-VC	0	N	IF-NO	0	N
549	824	V (IF-BI, 19)	16,40	4,90	-3,70	3,60	5,60	6,00	FT-FO	168	I	IF-BI	19	V	IF-AB	0	N
550	172	V (IF-AB, 12)	16,30	10,00	0,00	-0,40	0,70	6,00	IF-AB	12	V	IF-AL	0	N	TL	0	N
551	556	V (IF-AL, 42)	16,30	7,80	1,10	3,70	1,50	2,20	IF-AL	42	V	FT-AL	0	N	EP	0	N
552	747	V (IF-VB, 16)	16,30	7,00	-1,20	3,00	3,00	4,50	TR	108	I	IF-VB	16	V	TL	0	N
553	825	I	16,20	9,20	0,30	2,20	1,50	3,00	FT-FO	169	I	FT-AL	234	I	FT-NO	303	I
554	918	V (IF-NO, 60)	16,20	-2,80	2,60	6,30	6,00	4,10	FT-NO	304	I	TR	109	I	IF-NO	60	V
555	630	I	16,10	6,10	2,90	1,50	1,10	4,50	ID	42	I	TR	110	I	FT-NO	305	I
556	669	V (IF-NO, 61)	16,10	6,10	1,30	0,90	3,70	4,10	FT-NO	306	I	TR	111	I	IF-NO	61	V
557	392	V (IF-BI, 20)	16,00	10,80	0,00	-0,80	3,00	3,00	IF-BI	20	V	IF-VC	0	N	IF-NO	0	N
558	132	V (IF-AL, 43)	16,00	9,80	-1,00	2,80	-1,60	6,00	IF-AL	43	V	FT-AL	0	N	EP	0	N
559	202	I	16,00	8,00	3,30	2,20	-0,10	2,60	ID	43	I	TR	112	I	TL	63	I
560	611	V (IF-NO, 62)	15,90	5,90	1,10	5,20	0,70	3,00	FT-NO	307	I	TL	64	I	IF-NO	62	V
561	761	I	15,90	2,40	1,30	5,50	2,60	4,10	TL	65	I						
562	220	V (IF-AL, 44)	15,80	7,80	2,50	4,00	0,00	1,50	IF-AL	44	V						
563	557	V (IF-NO, 63)	15,80	2,90	2,60	4,00	2,20	4,10	FT-NO	308	I	TR	113	I	IF-NO	63	V
564	725	V (IF-NO, 64)	15,60	14,90	0,00	0,00	0,70	0,00	ID	44	I	TR	114	I	IF-NO	64	V
565	629	V (IF-VB, 17)	15,60	4,60	2,50	2,90	-0,40	6,00	IF-VB	17	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
566	770	V (IF-NO, 65)	15,60	3,30	0,00	5,60	0,70	6,00	ID	45	I	IF-NO	65	V	IF-AL	0	N
567	273	V (IF-VC, 18)	15,50	9,20	0,70	-0,40	3,00	3,00	IF-VC	18	V	IF-NO	0	N			
568	294	V (EP, 10)	15,50	6,10	1,70	0,60	1,10	6,00	TR	115	I	EP	10	V	IF-AL	0	N
569	328	I	15,50	5,60	0,30	1,00	4,50	4,10	FT-NO	309	I	FT-AL	235	I	FT-FO	170	I
570	207	V (IF-NO, 66)	15,40	9,10	1,30	-1,30	0,30	6,00	TR	116	I	FT-NO	310	I	IF-NO	66	V
571	516	I	15,40	7,20	-0,20	5,10	2,60	0,70	FT-AL	236	I	FT-NO	311	I	TL	66	I
572	726	I	15,40	5,20	4,80	2,90	0,30	2,20	FT-AL	237	I	FT-NO	312	I	TR	117	I

N	Prematr. (*)	V / I	Totale (**)	Biologia	Chimica	Fisica e Matematica	Ragionamento Logico	Conoscenze acquisite negli studi	Opz1	Pos1	E1	Opz2	Pos2	E2	Opz3	Pos3	E3
573	318	V (IF-VC, 19)	15,30	7,30	0,30	3,30	2,20	2,20	ID	46	I	IF-VC	19	V	IF-NO	0	N
574	753	V (IF-AL, 45)	15,20	4,20	-3,20	5,60	4,50	4,10	IF-AL	45	V	IF-AB	0	N			
575	483	V (IF-VC, 20)	15,20	3,70	-1,60	1,10	6,00	6,00	IF-VC	20	V	IF-NO	0	N	IF-BI	0	N
576	854	I	15,10	4,40	0,70	3,70	3,70	2,60	FT-NO	313	I	FT-AL	238	I	TR	118	I
577	653	I	15,00	11,80	-0,90	0,00	1,50	2,60	FT-NO	314	I	TR	119	I	ID	47	I
578	370	V (IF-AL, 46)	15,00	7,00	-0,50	0,30	4,10	4,10	FT-AL	239	I	IF-AL	46	V	EP	0	N
579	862	V (IF-VB, 18)	14,90	8,80	-0,50	-0,90	3,00	4,50	TR	120	I	IF-VB	18	V	IF-NO	0	N
580	569	V (IF-BI, 21)	14,90	6,30	-0,40	0,00	3,00	6,00	IF-BI	21	V	IF-VC	0	N	IF-NO	0	N
581	211	V (IF-BI, 22)	14,80	7,20	1,00	-1,60	4,10	4,10	IF-BI	22	V	IF-VC	0	N	IF-NO	0	N
582	42	I	14,80	2,40	-2,10	5,90	4,50	4,10	FT-NO	315	I						
583	381	V (IF-NO, 67)	14,70	4,00	4,50	1,80	-1,60	6,00	IF-NO	67	V	IF-VC	0	N	IF-AL	0	N
584	641	I	14,50	7,60	0,30	1,00	1,10	4,50	FT-FO	171	I	FT-NO	316	I	FT-AL	240	I
585	310	V (IF-AB, 13)	14,50	6,90	2,90	-0,10	0,70	4,10	IF-AB	13	V	IF-AL	0	N	IF-NO	0	N
586	675	I	14,40	6,50	1,00	2,50	2,20	2,20	FT-FO	172	I	FT-AL	241	I	FT-NO	317	I
587	811	V (IF-VC, 21)	14,40	5,90	1,10	-1,20	4,10	4,50	IF-VC	21	V						
588	145	V (IF-VC, 22)	14,30	9,50	0,20	0,60	-0,10	4,10	IF-VC	22	V	TR	0	N	ID	0	N
589	976	I	14,30	8,30	1,80	-1,70	1,80	4,10	ID	48	I	FT-NO	318	I	TR	121	I
590	497	I	14,30	7,60	-1,30	2,10	1,80	4,10	TR	122	I	FT-NO	319	I	TL	67	I
591	164	V (IF-VB, 19)	14,20	7,20	6,20	-0,20	-1,20	2,20	IF-VB	19	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
592	167	V (IF-NO, 68)	14,10	3,70	-0,40	0,30	4,50	6,00	IF-NO	68	V	IF-VC	0	N	TR	0	N
593	109	I	14,10	-0,60	-1,30	7,40	4,50	4,10	FT-NO	320	I	FT-AL	242	I	FT-FO	173	I
594	487	V (IF-AL, 47)	14,00	8,10	-0,40	0,70	1,10	4,50	IF-AL	47	V	IF-VC	0	N	IF-NO	0	N
595	410	I	14,00	6,00	-0,30	-1,40	3,70	6,00	TR	123	I	FT-AL	243	I			
596	384	V (IF-AL, 48)	14,00	5,10	5,20	1,50	-0,40	2,60	IF-AL	48	V	FT-AL	0	N	TL	0	N
597	737	I	14,00	-1,60	5,40	4,30	3,70	2,20	FT-NO	321	I	FT-AL	244	I	FT-FO	174	I
598	320	I	13,90	9,10	1,30	-1,30	0,70	4,10	FT-NO	322	I	FT-AL	245	I	FT-FO	175	I
599	865	V (IF-NO, 69)	13,90	7,00	-2,00	0,30	2,60	6,00	FT-NO	323	I	IF-NO	69	V	TR	0	N
600	122	V (IF-AL, 49)	13,80	11,70	-1,40	1,40	-0,10	2,20	IF-AL	49	V	IF-AB	0	N	FT-AL	0	N
601	430	I	13,80	8,10	1,40	-0,10	2,20	2,20	FT-AL	246	I	FT-NO	324	I	FT-FO	176	I
602	388	V (IF-NO, 70)	13,80	7,90	-0,30	2,50	1,10	2,60	IF-NO	70	V	IF-AL	0	N	IF-VC	0	N
603	162	V (IF-BI, 23)	13,80	4,10	0,00	-0,80	4,50	6,00	IF-BI	23	V	IF-VC	0	N	IF-NO	0	N
604	873	V (IF-VC, 23)	13,80	-0,40	3,00	1,10	5,60	4,50	IF-VC	23	V	FT-AL	0	N	EP	0	N
605	714	I	13,70	6,50	-0,50	0,60	2,60	4,50	FT-AL	247	I	FT-NO	325	I	FT-FO	177	I
606	540	I	13,70	0,70	-5,20	8,50	3,70	6,00	FT-NO	326	I	TL	68	I	ID	49	I
607	114	V (IF-BI, 24)	13,60	2,10	0,70	0,70	6,00	4,10	IF-BI	24	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
608	897	V (IF-NO, 71)	13,50	9,10	1,30	-3,20	2,20	4,10	FT-NO	327	I	IF-NO	71	V	TR	0	N
609	814	I	13,50	3,00	-1,30	3,60	3,70	4,50	FT-NO	328	I	FT-AL	248	I	FT-FO	178	I
610	575	I	13,50	2,20	7,10	0,20	1,80	2,20	TR	124	I	ID	50	I	FT-NO	329	I
611	358	V (EP, 11)	13,50	1,50	0,00	1,50	4,50	6,00	EP	11	V	FT-AL	0	N	IF-AL	0	N
612	576	V (IF-BI, 25)	13,40	3,30	0,00	3,00	2,60	4,50	IF-BI	25	V	IF-VC	0	N	IF-NO	0	N
613	727	V (EP, 12)	13,40	1,50	-0,40	5,20	2,60	4,50	EP	12	V	IF-NO	0	N	FT-NO	0	N
614	643	I	13,30	4,60	4,40	-0,90	2,60	2,60	FT-FO	179	I	FT-NO	330	I	FT-AL	249	I
615	773	V (IF-NO, 72)	13,30	3,30	-0,10	1,10	4,50	4,50	IF-NO	72	V	IF-VC	0	N	TL	0	N
616	596	I	13,20	12,90	-0,20	-1,60	1,80	0,30	FT-AL	250	I	FT-NO	331	I	FT-FO	180	I
617	419	V (IF-BI, 26)	13,20	8,70	2,10	1,80	-1,60	2,20	IF-BI	26	V						
618	979	I	13,10	7,10	0,00	1,50	1,50	3,00	TR	125	I	TL	69	I			
619	94	V (IF-NO, 73)	13,10	5,10	0,70	0,20	2,60	4,50	IF-NO	73	V	IF-VC	0	N	IF-VB	0	N
620	990	V (IF-VB, 20)	13,10	4,50	0,00	0,00	2,60	6,00	IF-VB	20	V	IF-NO	0	N	IF-BI	0	N
621	457	V (EP, 13)	13,10	-0,40	1,50	1,50	6,00	4,50	EP	13	V	IF-AL	0	N	IF-NO	0	N
622	672	V (IF-AB, 14)	13,00	6,30	1,10	-0,40	1,50	4,50	IF-AB	14	V	EP	0	N	ID	0	N
623	679	V (IF-NO, 74)	13,00	3,70	0,00	0,30	4,50	4,50	FT-NO	332	I	IF-NO	74	V	TL	0	N
624	583	V (IF-NO, 75)	12,90	7,80	-0,10	1,10	1,50	2,60	TR	126	I	FT-NO	333	I	IF-NO	75	V
625	579	I	12,90	4,40	0,70	2,60	0,70	4,50	ID	51	I	TR	127	I	TL	70	I
626	735	I	12,90	0,70	-0,40	7,80	0,70	4,10	FT-NO	334	I						
627	498	V (IF-AB, 15)	12,80	6,10	-0,90	1,70	-0,10	6,00	FT-FO	181	I	IF-AB	15	V			
628	379	V (IF-NO, 76)	12,70	3,80	-1,00	5,50	2,20	2,20	FT-NO	335	I	TR	128	I	IF-NO	76	V
629	116	V (IF-AL, 50)	12,50	11,10	-0,80	-0,40	-0,40	3,00	IF-AL	50	V						
630	890	V (IF-NO, 77)	12,50	3,30	2,60	1,40	0,70	4,50	FT-NO	336	I	FT-AL	251	I	IF-NO	77	V
631	434	V (IF-NO, 78)	12,50	2,10	0,30	3,00	1,10	6,00	IF-NO	78	V	IF-VC	0	N	IF-BI	0	N
632	333	V (IF-NO, 79)	12,50	0,10	-1,70	5,50	4,10	4,50	FT-NO	337	I	TR	129	I	IF-NO	79	V
633	232	V (IF-NO, 80)	12,40	5,10	3,30	0,70	0,30	3,00	IF-NO	80	V	FT-NO	0	N	TR	0	N
634	409	V (IF-VC, 24)	12,30	11,40	0,90	-2,50	0,30	2,20	IF-VC	24	V						
635	480	V (EP, 14)	12,30	5,20	-0,40	0,00	3,00	4,50	EP	14	V	ID	0	N			
636	698	I	12,30	1,70	1,40	2,90	0,30	6,00	FT-FO	182	I	FT-AL	252	I	FT-NO	338	I
637	858	V (EP, 15)	12,20	7,40	0,00	-0,40	2,60	2,60	EP	15	V						
638	125	V (IF-BI, 27)	12,20	5,10	1,50	0,00	1,10	4,50	IF-BI	27	V	FT-NO	0	N	TR	0	N
639	532	I	12,20	4,50	-1,40	2,80	2,20	4,10	FT-AL	253	I	FT-NO	339	I	FT-FO	183	I
640	266	V (IF-AL, 51)	12,20	3,10	4,80	-0,10	0,30	4,10	IF-AL	51	V	FT-AL	0	N	IF-NO	0	N
641	550	V (IF-BI, 28)	12,10	9,50	-2,50	-1,20	0,30	6,00	FT-NO	340	I	FT-AL	254	I	IF-BI	28	V
642	459	I	12,10	7,90	5,40	-1,40	-0,10	0,30	ID	52	I	FT-NO	341	I			
643	872	V (EP, 16)	12,10	6,00	-0,30	0,50	1,80	4,10	FT-AL	255	I	EP	16	V			
644	558	V (IF-BI, 29)	12,10	3,60	1,10	2,20	2,20	3,00	IF-BI	29	V	IF-NO	0	N	FT-NO	0	N
645	12	I	12,10	3,20	0,00	2,20	2,60	4,10	FT-NO	342	I	TR	130	I	TL	71	I
646	580	V (IF-VB, 21)	12,00	5,50	-0,10	-2,40	3,00	6,00	FT-NO	343	I	IF-VB	21	V	TR	0	N
647	780	V (IF-AL, 52)	12,00	4,90	-0,90	2,10	-0,10	6,00	FT-AL	256	I	FT-NO	344	I	IF-AL	52	V
648	229	V (EP, 17)	12,00	4,70	-0,40	-0,50	2,20	6,00	EP	17	V						
649	93	V (IF-NO, 81)	12,00	3,00	0,00	0,00	4,50	4,50	IF-NO	81	V	IF-BI	0	N	FT-NO	0	N
650	187	V (IF-NO, 82)	11,90	7,60	0,10	0,20	-0,10	4,10	FT-NO	345	I	IF-NO	82	V	ID	0	N
651	206	V (IF-VB, 22)	11,90	4,50	1,50	-0,40	1,80	4,50	IF-VB	22	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
652	826	V (IF-VB, 23)	11,80	4,40	1,50	1,10	0,30	4,50	IF-VB	23	V	TR	0	N	IF-AB	0	N
653	325	I	11,60	2,30	1,70	1,70	1,80	4,10	FT-NO	346	I	FT-FO	184	I	FT-AL	257	I
654	5	V (IF-AL, 53)	11,50	8,20	0,00	-0,40	0,70	3,00	IF-AL	53	V	IF-VC	0	N	IF-NO	0	N

N	Prematr. (*)	V / I	Totale (**)	Biologia	Chimica	Fisica e Matematica	Ragionamento Logico	Conoscenze acquisite negli studi	Opz1	Pos1	E1	Opz2	Pos2	E2	Opz3	Pos3	E3
655	856	I	11,50	5,90	-0,40	1,50	1,50	3,00	ID	53	I	TL	72	I	TR	131	I
656	344	V (IF-VB, 24)	11,50	4,70	2,20	2,50	-2,00	4,10	IF-VB	24	V						
657	197	V (IF-BI, 30)	11,50	2,30	0,10	-0,60	3,70	6,00	IF-BI	30	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
658	372	V (IF-NO, 83)	11,50	0,70	-0,40	0,70	6,00	4,50	IF-NO	83	V	TL	0	N	TR	0	N
659	288	I	11,50	-0,80	3,20	-0,60	3,70	6,00	TR	132	I	ID	54	I	FT-NO	347	I
660	308	V (IF-NO, 84)	11,40	10,20	-3,70	-1,00	3,70	2,20	TR	133	I	FT-NO	348	I	IF-NO	84	V
661	399	V (IF-NO, 85)	11,40	7,80	-0,80	-0,40	0,70	4,10	IF-NO	85	V	TL	0	N	TR	0	N
662	215	V (IF-BI, 31)	11,40	6,50	2,90	-3,60	1,10	4,50	IF-BI	31	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
663	437	V (IF-NO, 86)	11,40	6,40	0,50	-1,40	1,80	4,10	ID	55	I	TL	73	I	IF-NO	86	V
664	623	V (IF-VB, 25)	11,40	5,60	1,50	-0,50	0,70	4,10	IF-VB	25	V	IF-NO	0	N			
665	173	V (IF-BI, 32)	11,40	2,20	1,10	-0,10	4,10	4,10	IF-BI	32	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
666	837	V (EP, 18)	11,40	1,00	-0,40	3,70	2,60	4,50	FT-AL	258	I	EP	18	V	TL	0	N
667	632	V (IF-AL, 54)	11,30	6,10	-1,30	-1,30	1,80	6,00	FT-AL	259	I	IF-AL	54	V	EP	0	N
668	841	I	11,30	4,60	0,60	-2,90	4,50	4,50	FT-NO	349	I						
669	230	V (IF-NO, 87)	11,20	8,00	-1,00	-0,60	0,70	4,10	FT-NO	350	I	IF-NO	87	V	IF-VC	0	N
670	48	I	11,20	5,70	7,70	-1,30	-1,20	0,30	ID	56	I	TR	134	I			
671	935	I	11,20	4,50	-0,40	-0,40	3,00	4,50	TL	74	I	TR	135	I	FT-NO	351	I
672	721	V (IF-AL, 55)	11,20	4,40	3,60	-2,00	-0,80	6,00	FT-AL	260	I	FT-NO	352	I	IF-AL	55	V
673	515	V (IF-VC, 25)	11,20	2,00	-1,60	4,10	2,60	4,10	TL	75	I	IF-VC	25	V	IF-NO	0	N
674	664	I	11,10	5,00	-1,30	3,70	-0,80	4,50	TL	76	I						
675	739	V (IF-VC, 26)	11,10	1,30	2,80	6,30	1,10	-0,40	IF-VC	26	V	IF-AL	0	N	IF-NO	0	N
676	818	I	11,00	6,00	0,10	-2,90	3,70	4,10	FT-FO	185	I	FT-NO	353	I	FT-AL	261	I
677	541	I	11,00	4,00	-1,60	-0,40	3,00	6,00	ID	57	I						
678	959	I	11,00	2,70	-0,10	-1,30	3,70	6,00	FT-NO	354	I	FT-AL	262	I	FT-FO	186	I
679	316	V (IF-VB, 26)	10,90	9,80	0,00	0,00	0,00	1,10	IF-VB	26	V	ID	0	N	IF-NO	0	N
680	729	I	10,80	1,70	0,30	1,70	1,10	6,00	FT-FO	187	I						
681	298	V (IF-VB, 27)	10,70	5,90	0,00	0,00	0,70	4,10	IF-VB	27	V	IF-NO	0	N	IF-BI	0	N
682	956	I	10,70	5,20	-0,40	1,10	3,70	1,10	FT-AL	263	I						
683	161	V (IF-VB, 28)	10,70	0,30	-0,40	2,20	2,60	6,00	IF-VB	28	V	IF-NO	0	N	ID	0	N
684	283	V (IF-NO, 88)	10,60	6,50	-3,20	4,40	-1,20	4,10	TL	77	I	IF-NO	88	V	TR	0	N
685	863	V (EP, 19)	10,50	5,00	2,20	-0,40	-0,40	4,10	FT-AL	264	I	EP	19	V	FT-NO	0	N
686	561	V (IF-VB, 29)	10,50	4,50	0,00	0,00	4,50	1,50	IF-VB	29	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
687	949	I	10,50	4,40	3,00	2,90	-2,00	2,20	FT-NO	355	I	FT-AL	265	I	FT-FO	188	I
688	809	V (EP, 20)	10,50	3,00	0,00	0,00	1,50	6,00	EP	20	V						
689	939	V (IF-AL, 56)	10,40	9,20	0,60	0,00	-1,60	2,20	FT-AL	266	I	TR	136	I	IF-AL	56	V
690	371	I	10,40	8,40	-2,80	-0,40	0,70	4,50	FT-AL	267	I	FT-NO	356	I	TR	137	I
691	570	I	10,30	6,30	2,20	-0,40	1,10	1,10	FT-FO	189	I	FT-AL	268	I	FT-NO	357	I
692	442	V (IF-VB, 30)	10,30	3,30	-0,80	-1,20	4,50	4,50	IF-VB	30	V	IF-NO	0	N	TL	0	N
693	931	I	10,30	0,60	-0,40	-0,40	4,50	6,00	FT-NO	358	I	FT-AL	269	I	FT-FO	190	I
694	129	V (IF-NO, 89)	10,20	4,40	2,90	1,10	-0,80	2,60	IF-NO	89	V	IF-VC	0	N	IF-AL	0	N
695	701	V (IF-BI, 33)	10,20	4,10	7,30	-3,30	-0,10	2,20	IF-BI	33	V	ID	0	N	FT-FO	0	N
696	808	V (EP, 21)	10,20	2,20	1,60	0,50	3,70	2,20	FT-NO	359	I	EP	21	V	TR	0	N
697	746	V (IF-AL, 57)	10,10	4,10	0,00	0,00	1,50	4,50	IF-AL	57	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
698	31	V (IF-NO, 90)	10,00	6,40	-0,60	-0,20	0,30	4,10	FT-NO	360	I	TR	138	I	IF-NO	90	V
699	536	V (IF-VB, 31)	10,00	3,30	1,50	-0,40	-0,40	6,00	IF-VB	31	V						
700	618	I	10,00	2,60	1,50	0,70	3,00	2,20	FT-NO	361	I	FT-AL	270	I	ID	58	I
701	848	V (IF-NO, 91)	10,00	1,10	0,00	0,30	2,60	6,00	FT-NO	362	I	IF-NO	91	V	TL	0	N
702	894	I	9,80	-1,90	1,00	1,00	3,70	6,00	FT-AL	271	I	FT-NO	363	I			
703	895	V (IF-AL, 58)	9,70	3,80	-0,60	3,60	-1,20	4,10	FT-AL	272	I	IF-AL	58	V	EP	0	N
704	759	V (IF-AL, 59)	9,70	2,70	-0,80	-0,80	2,60	6,00	IF-AL	59	V	EP	0	N	FT-AL	0	N
705	438	V (EP, 22)	9,70	1,50	0,00	-0,40	2,60	6,00	EP	22	V						
706	272	V (IF-VC, 27)	9,70	0,20	1,40	2,90	0,70	4,50	FT-NO	364	I	TL	78	I	IF-VC	27	V
707	836	V (IF-BI, 34)	9,60	6,80	-1,20	-0,80	2,20	2,60	ID	59	I	FT-NO	365	I	IF-BI	34	V
708	901	V (IF-AL, 60)	9,60	5,70	2,00	1,30	-1,60	2,20	IF-AL	60	V	FT-AL	0	N	TR	0	N
709	713	V (IF-BI, 35)	9,60	3,30	0,00	0,70	1,10	4,50	IF-BI	35	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
710	593	V (IF-NO, 92)	9,60	0,30	-0,40	-0,80	4,50	6,00	IF-NO	92	V	IF-VC	0	N	ID	0	N
711	118	V (IF-BI, 36)	9,50	6,50	0,20	1,80	-1,20	2,20	IF-BI	36	V						
712	49	V (EP, 23)	9,50	2,50	0,70	0,00	2,20	4,10	EP	23	V	IF-NO	0	N	TR	0	N
713	495	V (IF-AB, 16)	9,50	2,20	2,40	0,90	-0,10	4,10	IF-AB	16	V	FT-FO	0	N	IF-BI	0	N
714	361	V (IF-AL, 61)	9,30	11,80	-4,40	-1,00	0,30	2,60	FT-AL	273	I	IF-AL	61	V	TR	0	N
715	582	V (IF-VC, 28)	9,30	2,70	0,90	-2,50	4,10	4,10	IF-VC	28	V	TR	0	N	ID	0	N
716	767	V (IF-BI, 37)	9,30	2,60	0,00	0,00	2,20	4,50	IF-BI	37	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
717	776	V (IF-BI, 38)	9,30	-0,40	-0,40	-0,40	4,50	6,00	IF-BI	38	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
718	546	V (IF-NO, 93)	9,20	3,00	-0,40	1,00	1,10	4,50	IF-NO	93	V	IF-VC	0	N			
719	689	I	9,10	1,60	1,00	-1,30	3,70	4,10	TR	139	I	ID	60	I			
720	851	V (IF-BI, 39)	9,00	-0,20	-1,20	1,80	2,60	6,00	TL	79	I	TR	140	I	IF-BI	39	V
721	377	I	8,90	4,00	-0,90	2,90	2,20	0,70	FT-NO	366	I	FT-AL	274	I	TR	141	I
722	120	V (IF-VC, 29)	8,90	2,00	-2,00	0,30	2,60	6,00	IF-VC	29	V	IF-NO	0	N	IF-BI	0	N
723	458	V (IF-AL, 62)	8,80	5,70	0,60	-0,40	0,70	2,20	IF-AL	62	V						
724	231	V (IF-AL, 63)	8,80	1,90	1,80	0,30	0,70	4,10	FT-AL	275	I	FT-NO	367	I	IF-AL	63	V
725	352	I	8,80	-0,40	3,30	-1,20	1,10	6,00	FT-NO	368	I	FT-AL	276	I	TR	142	I
726	642	V (IF-NO, 94)	8,70	6,00	-0,30	0,50	0,30	2,20	IF-NO	94	V	TR	0	N	ID	0	N
727	513	V (EP, 24)	8,70	4,00	-0,80	0,30	0,70	4,50	FT-NO	369	I	FT-AL	277	I	EP	24	V
728	369	V (IF-NO, 95)	8,70	1,70	1,80	-0,40	3,00	2,60	IF-NO	95	V	IF-VC	0	N	IF-AL	0	N
729	259	I	8,60	3,80	0,20	-3,60	2,20	6,00	ID	61	I						
730	453	V (IF-NO, 96)	8,60	3,20	-1,20	-0,10	2,60	4,10	IF-NO	96	V	IF-VC	0	N	IF-BI	0	N
731	157	V (IF-BI, 40)	8,50	6,20	0,70	-2,40	1,80	2,20	IF-BI	40	V	IF-VC	0	N	IF-NO	0	N
732	744	I	8,50	5,30	0,90	-2,90	2,20	3,00	FT-AL	278	I						
733	732	V (IF-BI, 41)	8,50	2,60	1,50	4,10	0,30	0,00	IF-BI	41	V	IF-NO	0	N	TR	0	N
734	777	V (IF-VC, 30)	8,50	1,50	-0,80	1,50	2,20	4,10	IF-VC	30	V	IF-NO	0	N	IF-BI	0	N
735	84	V (IF-VB, 32)	8,30	1,40	-0,40	-0,90	2,20	6,00	IF-VB	32	V						
736	464	V (EP, 25)	8,20	4,70	-1,60	-0,80	-0,10	6,00	EP	25	V	IF-AB	0	N	FT-AL	0	N

N	Prematr. (*)	V / I	Totale (**)	Biologia	Chimica	Fisica e Matematica	Ragionamento Logico	Conoscenze acquisite negli studi	Opz1	Pos1	E1	Opz2	Pos2	E2	Opz3	Pos3	E3
737	337	V (IF-VB, 33)	8,20	1,50	-0,40	-0,40	3,00	4,50	IF-VB	33	V	IF-VC	0	N	IF-NO	0	N
738	1	V (IF-VC, 31)	8,10	8,40	-2,00	-0,80	-1,60	4,10	IF-VC	31	V						
739	914	I	8,10	6,80	-2,10	-2,90	0,30	6,00	FT-AL	279	I	FT-NO	370	I	FT-FO	191	I
740	168	V (IF-NO, 97)	8,10	5,60	0,70	1,10	-0,40	1,10	IF-NO	97	V	IF-VC	0	N	IF-BI	0	N
741	987	V (IF-VC, 32)	8,10	3,60	0,00	0,00	1,50	3,00	IF-VC	32	V	IF-BI	0	N	IF-NO	0	N
742	591	V (IF-VC, 33)	8,10	0,00	-0,40	1,40	2,60	4,50	IF-VC	33	V	FT-NO	0	N	TR	0	N
743	716	V (IF-NO, 98)	8,00	3,60	0,00	-0,80	3,00	2,20	IF-NO	98	V	IF-VB	0	N	TR	0	N
744	258	V (EP, 26)	8,00	2,50	1,10	-0,80	1,10	4,10	TR	143	I	TL	80	I	EP	26	V
745	90	V (IF-BI, 42)	7,90	5,50	-1,20	-1,60	3,00	2,20	IF-BI	42	V	IF-AB	0	N	TR	0	N
746	252	I	7,90	1,80	-2,00	2,90	1,10	4,10	FT-NO	371	I	FT-AL	280	I	TR	144	I
747	601	V (IF-NO, 99)	7,80	9,20	-0,50	-1,20	1,10	-0,80	IF-NO	99	V	IF-VC	0	N	IF-BI	0	N
748	917	I	7,80	4,10	0,00	0,00	-0,40	4,10	FT-FO	192	I	FT-AL	281	I	FT-NO	372	I
749	506	V (IF-VB, 34)	7,80	0,00	0,00	1,10	0,70	6,00	IF-VB	34	V	FT-NO	0	N	TR	0	N
750	594	V (IF-VB, 35)	7,70	2,20	0,00	1,10	2,20	2,20	IF-VB	35	V	IF-NO	0	N	TR	0	N
751	708	V (IF-VB, 36)	7,70	1,80	0,00	1,10	0,70	4,10	IF-VB	36	V	IF-BI	0	N	IF-NO	0	N
752	73	V (IF-VC, 34)	7,50	3,50	-0,40	-0,40	2,60	2,20	TR	145	I	FT-NO	373	I	IF-VC	34	V
753	278	V (IF-AB, 17)	7,50	0,00	0,00	0,00	3,00	4,50	IF-AB	17	V	FT-FO	0	N	EP	0	N
754	295	V (IF-VC, 35)	7,40	0,70	0,00	-0,40	3,00	4,10	IF-VC	35	V	IF-NO	0	N	FT-NO	0	N
755	447	V (IF-VC, 36)	7,30	6,00	-2,20	-2,40	-0,10	6,00	IF-VC	36	V	FT-NO	0	N	ID	0	N
756	606	I	7,30	-3,00	4,40	-0,80	0,70	6,00	FT-NO	374	I	TR	146	I			
757	121	I	7,20	2,50	1,40	-0,80	1,10	3,00	ID	62	I	TR	147	I	TL	81	I
758	57	I	7,20	2,30	-1,20	0,20	-0,10	6,00	TR	148	I	ID	63	I	TL	82	I
759	798	V (IF-NO, 100)	7,20	0,10	0,90	-0,10	4,10	2,20	TR	149	I	IF-NO	100	V	IF-VC	0	N
760	904	I	7,10	8,00	-5,20	1,40	0,70	2,20	FT-AL	282	I	FT-NO	375	I	FT-FO	193	I
761	883	V (IF-VC, 37)	7,10	0,00	0,00	1,10	1,50	4,50	IF-VC	37	V	IF-NO	0	N			
762	948	I	6,90	1,20	-0,90	0,30	2,20	4,10	FT-AL	283	I	FT-FO	194	I	FT-NO	376	I
763	224	V (IF-BI, 43)	6,80	3,50	0,60	0,20	-1,60	4,10	IF-BI	43	V	IF-VC	0	N	IF-NO	0	N
764	375	V (IF-NO, 101)	6,70	3,50	-0,40	-1,20	0,70	4,10	IF-NO	101	V	TR	0	N	EP	0	N
765	159	V (IF-VB, 37)	6,70	3,20	0,30	-1,60	0,70	4,10	IF-VB	37	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
766	486	V (IF-VB, 38)	6,70	1,50	-0,40	0,00	1,10	4,50	IF-VB	38	V	FT-NO	0	N	IF-NO	0	N
767	80	V (IF-NO, 102)	6,70	0,70	0,00	0,00	1,50	4,50	IF-NO	102	V	IF-BI	0	N	IF-AL	0	N
768	250	V (IF-NO, 103)	6,70	0,20	-0,40	1,00	-0,10	6,00	IF-NO	103	V	IF-VC	0	N	IF-BI	0	N
769	720	V (IF-NO, 104)	6,70	0,00	0,00	-0,40	4,50	2,60	IF-NO	104	V	IF-VC	0	N	IF-AL	0	N
770	888	I	6,60	8,30	-1,00	-3,60	-1,60	4,50	FT-AL	284	I	FT-NO	377	I			
771	637	I	6,60	0,90	-0,80	0,60	1,80	4,10	FT-AL	285	I	FT-FO	195	I	FT-NO	378	I
772	912	V (IF-NO, 105)	6,50	3,60	0,00	-0,80	1,10	2,60	IF-NO	105	V	IF-VC	0	N	IF-VB	0	N
773	755	V (IF-AL, 64)	6,50	1,10	1,10	-0,90	0,70	4,50	IF-AL	64	V	IF-NO	0	N	IF-AB	0	N
774	722	I	6,40	9,80	-6,00	-1,40	-2,00	6,00	FT-AL	286	I	FT-NO	379	I	FT-FO	196	I
775	454	V (IF-AB, 18)	6,40	4,60	-0,60	-2,80	0,70	4,50	IF-AB	18	V	FT-FO	0	N	IF-NO	0	N
776	973	V (IF-AB, 19)	6,40	2,20	1,60	0,50	-2,00	4,10	IF-AB	19	V	FT-AL	0	N	ID	0	N
777	534	V (EP, 27)	6,30	0,00	1,50	-0,40	1,10	4,10	EP	27	V						
778	300	V (IF-AB, 20)	6,30	0,00	0,00	-0,40	0,70	6,00	IF-AB	20	V	FT-FO	0	N	IF-AL	0	N
779	802	V (IF-VC, 38)	6,20	0,20	-0,90	0,20	2,60	4,10	IF-VC	38	V	IF-AL	0	N	IF-NO	0	N
780	951	V (IF-AL, 65)	6,20	-0,40	0,90	1,70	1,80	2,20	IF-AL	65	V	EP	0	N			
781	983	V (IF-VC, 39)	6,10	3,50	1,00	-0,50	-2,00	4,10	IF-VC	39	V	TR	0	N	FT-NO	0	N
782	394	V (EP, 28)	6,00	5,70	0,60	-3,20	0,30	2,60	EP	28	V						
783	251	V (EP, 29)	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	EP	29	V	FT-AL	0	N	IF-AL	0	N
784	588	V (IF-NO, 106)	6,00	1,50	0,00	0,00	0,00	4,50	IF-NO	106	V	IF-VC	0	N	IF-AL	0	N
785	876	V (IF-AB, 21)	6,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	IF-AB	21	V	IF-NO	0	N	IF-AL	0	N
786	225	V (IF-BI, 44)	6,00	-0,30	-0,60	1,70	-0,80	6,00	IF-BI	44	V	IF-NO	0	N			
787	144	V (IF-AB, 22)	5,70	2,40	-0,40	1,50	-0,40	2,60	IF-AB	22	V	IF-NO	0	N	TR	0	N
788	638	V (IF-VB, 39)	5,70	1,80	-0,40	-0,50	0,70	4,10	TR	150	I	IF-VB	39	V	FT-NO	0	N
789	279	V (IF-AB, 23)	5,60	1,50	0,00	0,00	1,10	3,00	IF-AB	23	V	FT-FO	0	N	EP	0	N
790	674	V (IF-AB, 24)	5,60	1,50	0,00	-0,40	3,00	1,50	IF-AB	24	V						
791	156	V (IF-NO, 107)	5,50	1,30	-3,60	0,30	1,50	6,00	IF-NO	107	V	IF-VC	0	N	ID	0	N
792	142	V (IF-BI, 45)	5,50	-0,80	0,00	-0,40	2,60	4,10	IF-BI	45	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
793	924	V (IF-NO, 108)	5,40	5,10	1,10	0,00	0,00	-0,80	IF-NO	108	V	IF-VC	0	N	IF-AL	0	N
794	332	I	5,30	4,40	-2,40	1,10	-0,40	2,60	FT-NO	380	I	FT-AL	287	I	FT-FO	197	I
795	622	V (IF-AB, 25)	5,20	0,00	0,00	-0,40	1,10	4,50	IF-AB	25	V						
796	905	V (IF-NO, 109)	5,10	3,50	-1,20	0,30	-1,60	4,10	IF-NO	109	V	TR	0	N	TL	0	N
797	682	I	4,90	4,10	-0,30	0,90	-0,10	0,30	TR	151	I	FT-NO	381	I	ID	64	I
798	302	V (IF-AB, 26)	4,90	3,80	-3,20	-1,30	-0,40	6,00	IF-AB	26	V						
799	414	V (IF-AL, 66)	4,90	0,70	1,60	-3,30	3,70	2,20	IF-AL	66	V	FT-AL	0	N			
800	823	V (IF-VB, 40)	4,80	0,20	2,20	-2,40	0,70	4,10	IF-VB	40	V	IF-NO	0	N	IF-AL	0	N
801	327	V (IF-AL, 67)	4,80	0,00	0,00	0,00	0,70	4,10	IF-AL	67	V	FT-AL	0	N			
802	754	V (IF-VB, 41)	4,70	1,40	0,00	-0,40	1,10	2,60	ID	65	I	IF-VB	41	V	TL	0	N
803	82	V (IF-AL, 68)	4,50	7,90	-2,20	-1,40	-2,00	2,20	IF-AL	68	V						
804	140	V (IF-VC, 40)	4,50	6,40	1,70	-3,20	-0,40	0,00	IF-VC	40	V	IF-NO	0	N	IF-AL	0	N
805	599	V (IF-BI, 46)	4,50	6,00	-4,10	-1,40	1,80	2,20	ID	66	I	TR	152	I	IF-BI	46	V
806	772	V (EP, 30)	4,50	2,70	2,50	1,00	-2,00	0,30	EP	30	V						
807	123	V (IF-NO, 110)	4,40	1,50	2,50	-1,70	-2,00	4,10	IF-NO	110	V	FT-NO	0	N	IF-BI	0	N
808	846	V (IF-AL, 69)	4,40	0,00	-0,40	1,10	1,10	2,60	IF-AL	69	V	IF-VC	0	N	EP	0	N
809	355	V (IF-AL, 70)	4,20	1,80	-0,40	-2,40	2,60	2,60	IF-AL	70	V	TR	0	N	FT-AL	0	N
810	749	V (IF-AL, 71)	4,20	-3,00	0,70	-1,70	2,20	6,00	IF-AL	71	V	IF-AB	0	N	EP	0	N
811	335	V (IF-VC, 41)	4,10	3,70	2,20	-2,40	-1,60	2,20	IF-VC	41	V	IF-NO	0	N			
812	79	V (IF-VB, 42)	4,00	0,70	-0,80	-0,40	1,50	3,00	IF-VB	42	V	IF-NO	0	N	IF-BI	0	N
813	855	V (IF-NO, 111)	3,90	3,50	-0,40	0,60	-2,00	2,20	IF-NO	111	V	IF-VC	0	N	TR	0	N
814	143	I	3,90	1,30	0,60	-2,40	2,20	2,20	FT-NO	382	I	FT-AL	288	I	FT-FO	198	I
815	597	V (IF-VB, 43)	3,90	-0,10	1,10	-0,40	0,70	2,60	IF-VB	43	V	IF-NO	0	N	IF-AL	0	N
816	676	V (IF-AL, 72)	3,80	-0,30	1,00	-1,30	-0,10	4,50	TR	153	I	FT-AL	289	I	IF-AL	72	V
817	781	V (IF-NO, 112)	3,70	4,20	-2,10	-3,20	0,70	4,10	FT-NO	383	I	FT-AL	290	I	IF-NO	112	V
818	9	V (IF-BI, 47)	3,70	3,80	-1,30	-2,80	1,80	2,20	IF-BI	47	V	TR	0	N	IF-VC	0	N

N	Prematr. (*)	V / I	Totale (**)	Biologia	Chimica	Fisica e Matematica	Ragionamento Logico	Conoscenze acquisite negli studi	Opz1	Pos1	E1	Opz2	Pos2	E2	Opz3	Pos3	E3
819	595	V (IF-NO, 113)	3,70	0,00	-0,40	-0,40	3,00	1,50	IF-NO	113	V	IF-VC	0	N	IF-AL	0	N
820	398	V (IF-AL, 73)	3,60	1,40	0,00	-0,40	-0,40	3,00	IF-AL	73	V	FT-AL	0	N			
821	153	V (IF-NO, 114)	3,60	-0,20	-2,40	-0,50	0,70	6,00	IF-NO	114	V	IF-VC	0	N	IF-BI	0	N
822	449	V (IF-NO, 115)	3,50	4,90	-2,90	-4,40	-0,10	6,00	IF-NO	115	V	IF-VC	0	N			
823	518	V (EP, 31)	3,50	-0,10	0,00	0,30	-1,20	4,50	EP	31	V	IF-AL	0	N			
824	166	V (IF-BI, 48)	3,50	-2,30	6,20	-0,60	-0,10	0,30	FT-NO	384	I	FT-AL	291	I	IF-BI	48	V
825	525	I	3,50	-2,70	-1,40	1,70	1,80	4,10	TR	154	I	FT-NO	385	I	TL	83	I
826	100	V (IF-AL, 74)	3,20	5,70	0,00	-2,00	-0,80	0,30	IF-AL	74	V	EP	0	N	FT-AL	0	N
827	204	V (IF-AL, 75)	3,20	1,40	-0,80	-0,40	1,50	1,50	IF-AL	75	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
828	978	V (IF-NO, 116)	3,20	0,50	-2,00	-2,00	2,60	4,10	IF-NO	116	V	IF-VC	0	N	TL	0	N
829	758	V (IF-NO, 117)	3,20	0,30	-0,40	-0,40	-0,80	4,50	IF-NO	117	V	IF-VB	0	N	TR	0	N
830	286	V (IF-AB, 27)	3,10	2,60	1,60	-1,70	0,30	0,30	IF-AB	27	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
831	74	V (IF-VC, 42)	2,90	0,70	0,00	0,00	2,60	-0,40	IF-VC	42	V	IF-BI	0	N	IF-NO	0	N
832	911	V (IF-VB, 44)	2,80	2,20	1,60	-1,20	1,80	-1,60	IF-VB	44	V	ID	0	N	FT-NO	0	N
833	954	V (IF-BI, 49)	2,80	-0,80	-2,10	1,70	-0,10	4,10	IF-BI	49	V	IF-VC	0	N	FT-NO	0	N
834	586	V (IF-NO, 118)	2,80	-1,80	-1,20	1,00	2,60	2,20	IF-VB	45	I	IF-NO	118	V	IF-BI	0	N
835	357	V (IF-NO, 119)	2,60	2,20	1,60	-3,30	-0,10	2,20	IF-NO	119	V	FT-NO	0	N	EP	0	N
836	508	V (IF-VC, 43)	2,60	1,10	0,00	1,50	0,00	0,00	IF-VC	43	V	IF-NO	0	N	FT-NO	0	N
837	578	V (IF-VC, 44)	2,60	0,30	-0,30	2,40	-0,10	0,30	IF-VC	44	V	FT-NO	0	N	TR	0	N
838	704	V (IF-BI, 50)	2,60	0,00	0,00	-0,40	3,00	0,00	IF-BI	50	V	IF-NO	0	N			
839	984	V (IF-NO, 120)	2,50	0,00	0,20	1,70	-0,10	0,70	IF-VB	46	I	IF-NO	120	V	IF-VC	0	N
840	512	V (IF-NO, 121)	2,30	-1,10	-0,50	-0,10	-0,10	4,10	FT-NO	386	I	FT-AL	292	I	IF-NO	121	V
841	209	V (IF-VC, 45)	2,20	3,80	0,20	-2,40	-1,60	2,20	IF-VC	45	V	IF-NO	0	N	IF-BI	0	N
842	303	V (IF-NO, 122)	2,10	0,30	-0,40	0,00	-0,40	2,60	IF-NO	122	V	IF-AL	0	N	IF-BI	0	N
843	490	V (IF-NO, 123)	2,00	-0,90	0,00	-1,20	1,10	3,00	TR	155	I	IF-NO	123	V	TL	0	N
844	683	V (IF-NO, 124)	1,90	6,40	-3,70	-4,80	-0,10	4,10	IF-VB	47	I	IF-NO	124	V	IF-VC	0	N
845	396	V (IF-VC, 46)	1,90	2,70	-1,70	0,60	-0,40	0,70	IF-VC	46	V	IF-NO	0	N	IF-BI	0	N
846	147	V (IF-NO, 125)	1,80	1,30	0,70	0,70	-1,20	0,30	FT-NO	387	I	FT-AL	293	I	IF-NO	125	V
847	657	I	1,60	-1,80	-0,90	-0,50	2,20	2,60	TR	156	I	TL	84	I	FT-NO	388	I
848	37	V (IF-BI, 51)	1,40	0,70	1,50	-0,40	-0,40	0,00	IF-BI	51	V	IF-NO	0	N	ID	0	N
849	750	V (IF-NO, 126)	1,40	-0,40	0,00	-0,40	-0,40	2,60	IF-NO	126	V	IF-VC	0	N			
850	350	V (IF-VC, 47)	1,20	-0,40	-1,60	-1,60	0,70	4,10	TR	157	I	IF-VC	47	V	IF-BI	0	N
851	801	V (IF-NO, 127)	1,10	0,90	0,70	-0,40	1,10	-1,20	TR	158	I	IF-NO	127	V	IF-VC	0	N
852	840	V (IF-BI, 52)	1,10	0,80	-1,70	-0,90	0,30	2,60	FT-NO	389	I	ID	67	I	IF-BI	52	V
853	205	V (IF-AL, 76)	1,00	1,30	2,10	-0,80	-0,80	-0,80	IF-AL	76	V	IF-NO	0	N	IF-VC	0	N
854	875	V (EP, 32)	1,00	-0,80	-0,40	-0,40	-0,40	3,00	EP	32	V	IF-AL	0	N	FT-NO	0	N
855	549	V (IF-AL, 77)	0,90	0,00	3,20	-4,80	0,30	2,20	IF-AL	77	V	FT-AL	0	N	EP	0	N
856	411	V (IF-NO, 128)	0,90	-2,30	0,50	-4,00	2,60	4,10	IF-NO	128	V	TL	0	N	FT-NO	0	N
857	340	V (IF-NO, 129)	0,80	0,20	-1,20	0,00	-0,80	2,60	IF-VB	48	I	IF-NO	129	V	IF-VC	0	N
858	685	V (IF-VC, 48)	0,70	2,20	1,60	-1,40	-2,00	0,30	IF-VC	48	V	IF-NO	0	N	FT-NO	0	N
859	868	I	0,70	2,20	-0,30	-3,30	1,80	0,30	FT-NO	390	I	FT-AL	294	I	FT-FO	199	I
860	573	V (EP, 33)	0,70	2,20	-0,30	-3,30	-2,00	4,10	EP	33	V	FT-AL	0	N	TR	0	N
861	476	V (IF-NO, 130)	0,60	1,20	-0,40	-1,20	0,70	0,30	IF-NO	130	V	IF-AL	0	N	IF-BI	0	N
862	850	V (IF-AL, 78)	0,30	3,40	-1,70	-1,30	1,10	-1,20	ID	68	I	IF-AL	78	V	TR	0	N
863	610	V (IF-BI, 53)	0,30	0,80	-2,10	-2,40	-0,10	4,10	IF-BI	53	V	ID	0	N	TR	0	N
864	324	V (IF-AL, 79)	0,30	-0,40	-0,40	-0,40	1,50	0,00	IF-AL	79	V	IF-AB	0	N	IF-NO	0	N
865	748	V (IF-NO, 131)	0,20	-0,80	-2,10	3,60	-0,80	0,30	IF-NO	131	V	IF-VC	0	N			
866	408	V (IF-VC, 49)	0,10	1,00	-0,40	0,00	-0,80	0,30	IF-VC	49	V	IF-BI	0	N			
867	501	V (IF-AB, 28)	0,10	0,00	0,00	-1,30	-0,80	2,20	IF-AB	28	V	IF-AL	0	N	FT-FO	0	N

(*) Il numero di prematricola è indicato nella ricevuta della domanda di iscrizione alla prova di ammissione, disponibile sul Portale Studente alla voce "Segreteria" -> "Concorso di ammissione ai Cds delle Professioni Sanitarie".

(**) In caso di parità di punteggio sono stati applicati i criteri previsti dal punto n. 8 del bando di concorso.

NOTA PER LE CANDIDATE/I CANDIDATI CONTEMPORANEAMENTE ISCRITTE/I AL “SEMESTRE FILTRO”.

Le/i candidate/i attualmente iscritte/i al semestre filtro, presso questo o altro Ateneo, che risultano vincitrici/vincitori devono comunicare se intendono mantenere il posto ottenuto nel corso di studio della professione sanitaria, pur proseguendo con la frequenza del semestre filtro. Per **mantenere il posto "bloccato"** nel corso di studio della professione sanitaria per cui è risultata/o vincitrice/vincitore, in attesa dell'esito del semestre filtro, deve:
- procedere all'immatricolazione nei tempi indicati **senza effettuare il pagamento della prima rata**, nonostante venga generato l'avviso di pagamento;
- inviare una comunicazione tempestiva a concorso.ps@uniupo.it indicando chiaramente la volontà di **mantenere il posto riservato** fino alla conclusione del semestre filtro;
- qualora, al termine del semestre filtro, la/il candidata/candidato finalizzi l'immatricolazione al corso di studio in Medicina e Chirurgia, dovrà anche comunicarlo a concorso.ps@uniupo.it; tale comunicazione sarà anche considerata come **rinuncia** al posto precedentemente riservato nel corso di studio della professione sanitaria.

Chi invece **intende rinunciare al semestre filtro** fin da subito, può procedere con la rinuncia e, successivamente, con l'immatricolazione al corso di studio della Professione sanitaria di cui è risultata/o vincitrice/vincitore, seguendo la procedura ordinaria.

Le/i candidate/candidati iscritte/i al semestre filtro presso l'**Università del Piemonte Orientale** che risultano vincitrici/vincitori di un posto in un corso di studio di una professione sanitaria presso Un altro Ateneo **sono invitate/i a comunicare tale scelta direttamente a tale Ateneo**, secondo le modalità da esso previste.